

DETERMINATIESLEUTELS

Aardsterren van Nederland 4(4):27 (G.L. van Eindhoven)
Agaricus sectie *Arvenses* 40(3):170 (M. Nauta)
Agaricus (Wittige anijschampignons) 58(4):163 (N. Dam en M. Veerkamp)
Agrocybe 29(2):36 (M. Nauta)
Amanita rubescens en dubbelgangers 51(3):109 (M. van Tweel)
Amanita 9(3-4):40 (C. Bas), 9(5):51 (C. Bas)
Antrodiella 63(2):70 (E. Osieck en P.-J. Keizer)
Armillaria 27(3):59 (A. Termorshuizen)
Bankera 46(3):S34 (E. Arnolds)
Basidioidendron 52(1):39 (B. de Vries)
Belonopsis 47(1):11 (M. Nauta)
Bolbitaceae 15(4):101 (R. Watling)
Boletales 49(2):68 (M.E. Noordeloos)
Boleten 1(1-3):6 (H. Huisman)
Calocybe sect. *Pleuroflammulae* Sing. 36(3):77 (E. Arnolds en A. Becker)
Cantharellus 41(2):85, 86 (E. Arnolds)
Chalciporus 44(1):13 (M.E. Noordeloos)
Chlorophyllum 46(4):186 (E. Vellinga)
Chroogomphus (43(2):88 (M.E. Noordeloos)
Collybia e.a. 23(1):2 (A.E. Jansen en M.E. Noordeloos)
Coltricia 39(2):88 (P.J. Keizer)
Coprinus 38(4):162 (K. Uljé)
Coprinus, *hemerobius*-groep 29(2):26 (K. Uljé)
Cortinarius 41(4):238 (N. Dam en Th.W. Kuyper)
Cortinarius (groep 21, *Telamonia*'s met geel velum) 48(4):178 (N. Dam en Th.W. Kuyper)
Cortinarius (groep 22, *Telamonia*'s met rood velum) 52(2):90 (N. Dam en Th.W. Kuyper)
Cortinarius (groep 26, slanksporige *Telamonia*'s) 47(3):153 (N. Dam en Th.W. Kuyper)
Cortinarius (voorlopige sleutel) 54(4):189 (N. Dam en Th.W. Kuyper)
Cortinarius subgenus *Dermocybe* 33(1):2 (Th.W. Kuyper)
Cortinarius subgenus *Myxacium* 40(3):158, 159 (N. Dam en Th.W. Kuyper)
Cortinarius en *Leprocycbe* 43(1):13,14 (N. Dam en Th.W. Kuyper)
Cortinarius (sleutel voor de Europese bloedrode gorodijnzwammen) 63(3):158
Crepidotus 35(1):2 (B. Senn-Irlet)
Crinipellis e.a. 23(1):2 (A.E. Jansen en M.E. Noordeloos)
Daldinia 58(4):165 (N. Dam en M. Veerkamp)
Dendrothele 55(1):22 (B. de Vries)
Diatrypella 60(3):125 (E. Osieck)
Didymosphaeria en *Massarina* 41(1):2 (A. Aptroot)
Entoloma 38(3):134 (R. Sullock Enzlin)
Entoloma (*Molenaarssatijnzwammen*) 58(1):45 (M.E. Noordeloos)
Entoloma (*Voorjaarssatijnzwammen*) 61(2):70 (M.E. Noordeloos)
Entoloma (*Satijnzwammen in de duinen*) 62(4):190 (M.E. Noordeloos)
Epichloë 53(4):177 (L. Rommelaars en S. Helleman) (*naar waardplant*)
Eutypa (West-Europese *Eutypa*-soorten) 61(4):192 (E. Osieck)
Flammulina 58(4): 166 (N. Dam en M. Veerkamp)
Galerina 14(3):49-86 (J.J. Barkman), 14(6):141 (correctie)
Gasteromyceten van Nederland 15(3):49-91 (R.A. Maas Geesteranus)
Geoglossum/*Trichoglossum* 53(4):173 (K. Roobeek)
Gymnopilus (*penetrans*/*sapineus*) 51(1):7 (N. Dam)
Gymnosporangium 47(2):97 (Termorshuizen); soorten op *Juniperus communis* 62(1):2
Gyroporus 43(2):92 (M.E. Noordeloos)
Hapalocystis 57(2):78 (K. Roobeek)
Helminthosphaeria op basidiomyceten 60(3):177 (E. Osieck)
Hericium 46(3):S23 (E. Arnolds)

Hydnum 46(3):S43 (E. Arnolds)
 Hydnum 46(3):S30 (E. Arnolds)
 Hydnums gesteelde 2(4):4 (R.A. Maas Geesteranus)
 Hygrocybe subgenus Cuphophyllus 29(1):3 (E. Arnolds)
 Hypochnicium 58(2):84 (beperkt) (B. de Vries)
 Hypoxylon, de korst- en puistvormige kogelzwammen van het geslacht 62(1):44 (E. Osieck)
 Hypoxylon, aanvulling op voorgaande 62(3):156 (N. Dam)
 Inocybe 10(1-2):16 (P.B. Jansen), 10(3):40 (P.B. Jansen)
 Inocybe (knobbelsporigen) 49(1):11 (Th.W. Kuyper)
 Inocybe (heimii vs dulcamara) 61(4):185
 Inocybe (soorten bij Kruiwilg in de grijze duinen) 62(4):186 (D. Bandini?)
 Lactarius 40(3):179 (M.E. Noordeloos)
 Lactarius 54(4):209 (A. Verbeken en M.E. Noordeloos)
 Lactarius sectie Albati (Bat.) Sing 38(3):115 (R. Sullock Enzlin en M.E. Noordeloos)
 Lamprospora 42(1):9 (E. Brouwer)
 Leccinum 43(4):214 (H. den Bakker)
 Lepiota 3(3-4):20 (H.S.C. Huijsman)
 Lycogala 57(1):4 (H. van Hooff)
 Macrolepiota 34(4):98 (R.P.J. de Kok)
 Marasmiellus e.a. 23(1):2 (A.E. Jansen en M.E. Noordeloos), 26(2):35 (M.E. Noordeloos)
 Marasmius e.a. 3(2):9-16 (C. Bas), 23(1):2 (A.E. Jansen en M.E. Noordeloos)
 Massaria 41(1):2 (A. Aptroot)
 Meniezwammetjes op kernzwammen 60(2):102 (E. Osieck)
 Micromphale e.a. 23(1):2 (A.E. Jansen en M.E. Noordeloos)
Molenaarssatijnzwammen 58(1):45 (M.E. Noordeloos)
 Mollisia zie Belonopsis
 Mycena 62(2):63 (M. Veerkamp)
 Nemanina 58(3):120 (E. Osieck), 60(3):178 *aanvulling* (E. Osieck)
Nestzwammetjes 4(2):12 (C. Bas)
 Octospora en Lamprospora 42(1):9 (E. Brouwer)
 Panaeolus 22(2):48, 39(3):143 (E. Arnolds)
 Paxillus 35(2):49 (Th.W. Kuyper)
 Paxillus 43(2):93 (M.E. Noordeloos)
 Peniophora (oranje soorten) 58(4):171 (N. Dam en M. Veerkamp)
 Phellinus 44(4):230 (P.J. Keizer)
 Phellodon 46(3):S36 (Arnolds)
 Pholiota 39(1):31 (M.E. Noordeloos)
 Pholiota, sectie Adiposa 60(1):43 (M.E. Noordeloos)
 Pholiota, sectie Spumosae 47(2):102 (M.E. Noordeloos)
 Pleophragmia 58(2):81 (K. Roobeek)
 Psathyrella sectie Atomatae 18(2):47 (E. Kits van Waveren)
 Psilocybe 38(4):169 (S. Verduin en M.E. Noordeloos)
 Psilocybe 39(1):31 (M.E. Noordeloos)
 Psilocybe subgenus Stercophila 39(3):149 (M.E. Noordeloos)
 Ramaria 26(3):58 (J. Geesink)
 Ramariopsis 56(2):87 (N. Dam en M. Dam)
 Rhodophyllus sectie Apriles Romagn. 22(2): 51 (M.E. Noordeloos)
 Roesten in diplofase op Phragmites australis 20(1):27 (H.A. van der Aa)
 Rosellinia 58(4):172 (N. Dam en M. Veerkamp)
 Russula: Onze gele en bruine Russula's 2(4):32 (L.S. Wildervanck)
 Sarcodon 46(3):S59 (E. Arnolds)
Schorsbrekers 58(1):5 (N. Dam)
 Sirobasidium 57(2):101 (N. Dam en M. Dam)
 Squamanita 37(2):48,49 (C. Bas)
Stekelzwammen 46(3):S21 (E. Arnolds)
Stekelzwammen: Gesteelde Hydnums 2(4):4 (R.A. Maas Geesteranus).
 Strobilurus 58(4):172 (N. Dam en M. Veerkamp)

Stropharia groep aeruginosa 24(1):25 (P.B. Jansen)
Stropharia sectie Mundae 37(3):88,89 (M.E. Noordeloos)
Strophariaceae (sleutel tot genera) 19(4):134 (P.B. Jansen)
Stypella 60(3):128 (N. Dam en I. Bruggeman)
Suillus 43(2):78,79 (M.E. Noordeloos)
Syzygospora 31(3):67 (H.A. van der Aa)
Tapinella 43(2):97 (M.E. Noordeloos)
Telamonia (ten dele) 46(2):51 (Dam en Kuyper); 46(2):78 (J. Gelderblom); 50(2):74 (N. Dam en Th.W. Kuyper);
52(2):90 (N. Dam en Th.W. Kuyper); 54(4):189 (N. Dam en Th.W. Kuyper)
Trametes (soorten die met Trametes pubescens verward kunnen worden). 59(2):97 (N. Dam en M. Veerkamp)
Tremella s.l. (opvallende trilzwamachtige paddenstoelen) 47(1):32 (N. Dam en M. Dam)
Trichoglossum/Geoglossum 53(4):173 (K. Roobeek)
Tricholoma 42(3):172 (M.E. Noordeloos)
Trochila 46(3):141 (M. Nauta en R. Enzlin)
Tulasnella 61(1):29 (N. Dam)
Tulostoma 59(3):116 (K. Roobeek)
Tyromyces 18(1):23
Vuilleminia 58(1):5 (N. Dam naar Bernicchia en Gorjón)
Xerocomus 50(1):5 (M.E. Noordeloos)