

INDEX FUNGUS 21 - 28

R. A. Maas Geesteranus

Rijksherbarium, Leiden

april 1964

Introduction

When the present author undertook to compile an index to volumes 1-20 of *Fungus*, he did not foresee that there would be only eight volumes to follow; the journal was discontinued after the 28th volume. This small number and the recent appearance of the previous index combined to make it inattractive so soon to contemplate a second one. However, the consideration that these few volumes contain more fungus names than all previous ones put together, making the lack of an index all the more awkward, turned the scale.

This index contains an Author Index and a General Index. The former gives the authors in alphabetical and their papers in chronological order; the latter lists the generic and specific names. Taxa below the rank of genus (subgenus, section, tribus) are indicated by the sign §. Homonyms are not differentiated by the citation of their authors. Various conceptions of one and the same species are not separately listed. New taxa and new combinations are underlined. An asterisk denotes a figure.

Author Index

- ARX, J.A. VON: Die systematische Stellung der
Ascomycetengattung *Armatella* Theiss. et Syd.
---: Ueber den Ascomyceten *Rhagadolobium cucurbitarum* 28:1-3. 1958
(Rehm) Theiss. et Syd. 28:4-6. 1958
- BAS, C.: Studies over het geslacht *Amanita* I. *Amanita*
eliae. 23:48-50. 1953
- BELS, P.J.: Nog iets over de weidechampignons van de
Boschplaat. 21:58-59. 1951
- DAAMS, J.: Noot van de redacteur. 22:10. 1952
---: *Fungi-varia*. 22:14-15. 1952
---: *Volvaria bombycina*. 22:25. 1952
---: *Sepultaria summeri* (Berk.) Cooke. 22:26. 1952
---: *Fungi-varia*. 22:27. 1952
---: Uit de literatuur. 23:30-31. 1953
- DONK, M.A.: Notes on resupinate Hymenomyceses-III. 26:3-24. 1956
---: Notes on resupinate Hymenomyceses-IV. 27:1-29. 1957
---: Notes on resupinate Hymenomyceses-V. 28:16-36. 1958
---: The generic names proposed for Hymenomyceses-IX.
Meruliaceae and *Cantharellus* s. str. 28:7-15. 1958
- EYNDHOVEN, G.L. VAN: In Memoriam Dr. M.J. van Erp Taalman Kip. 22:15-16. 1952
---: In Memoriam Jules Romeo Hartsveldt Müller. 1 Mei 1899
- 4 Augustus 1952. 22:29-30. 1952
---: Société des Naturalistes d'Oyonnax. 22:47-48. 1952
---: *Gastrum campestre* aux Pays-Bas. 26:25-27. 1956
- GREMMEN, J.: Een bijdrage tot de mycoflora van Nederland.
Over de genera *Velutaria* Fuck. en *Pezicula* Tul. 21:53-57. 1951
---: Enige belangrijke inoperculate Discomyceten van de
Veluwe-Zoom. 21:70-75. 1951
---: Het genus *Pyrenopeziza*. Levenswijze en cultuur van
Pyrenopeziza plantaginis Fuck. 22:22-24. 1952
---: De mycoflora van *Urtica dioica* L.-II. 23:34-39. 1953
---: Taxonomical notes on mollisiaceous fungi. I. A
study on some Dutch species growing on *Rubus* stems. 24:1-8. 1954
---: Nieuwe vondsten van Discomyceten in Nederland. 24:8-12. 1954
---: Taxonomical notes on mollisiaceous fungi.-II. Some
caulicolous *Mollisia* species inhabiting various
hosts, mainly *Compositae*. 25:1-12. 1955
---: Nieuwe vondsten van Discomyceten in Nederland-II. 25:13-17. 1955
---: Taxonomical notes on mollisiaceous fungi. III. The
polyphagous species *Mollisia pastinacae* Nannfeldt. 26:28-31. 1956
---: Taxonomical notes on mollisiaceous fungi. IV.
Species inhabiting previous year's stems of
Epilobium and *Ulmaria*. 26:32-37. 1956
---: Taxonomical notes on mollisiaceous fungi. V. On
some species described by Velenovsky. 27:30-33. 1957
---: Microfungi decomposing organic remains of pines. 27:34-42. 1957
---: Taxonomical notes on mollisiaceous fungi. VI. 28:37-46. 1958
- HUIJSMAN, H.S.C.: De ledenexcursie van 17-18 October 23:56-58. 1953
---: Observations on Agarics. 25:18-43. 1955
---: Three remarkable white-spored Agarics collected in
Switzerland. 26:38-43. 1956
---: Sur quatre *Strophariaceae*. 27:43-49. 1957

HUIJSMAN, H.S.C.: Note complémentaire A propos de Cystoderma superbum Huijism.	28:47. 1958
IMLER, L.: Norbert Tuymans (1896-1953).	23:40-42. 1953
KALFF, J.: Volvaria bombycina (Quél.).	23:29-30. 1953
KETEL, A. & RIEMSDIJK, H. VAN: Coprinus atramentarius en alcohol.	21:63. 1951
KLEIJN, H.: Coniophora puteana (Fr.) Karst., olijfkleurige korstzwam.	21:41-42. 1951
---: Boletus appendiculatus Fr. ex Schaeffer subsp. pallescens Konrad.	23:26-28. 1953
LEK, H.A.A. VAN DER: Een bruinsporige Parasolzwam (?) (Phaeolepiota aurea).	23:21-26. 1953
---: Over enige rariteiten uit eigen tuin.	23:52-56. 1953
MAAS GEESTERANUS, R.A.: Fomes pinicola-Twee typen, één soort.	21:15-17. 1951
---: Mycologische aantekeningen 5-10.	21:42-45. 1951
---: Discidesa candida (Schw.) Lloyd.	21:51-53. 1951
---: Verzoek om toezending van Amanieten.	21:59-60. 1951
---: Mycologische aantekeningen XI - XV.	22:6-10. 1952
---: Paxina dupainii (Boud.) Seaver, een nieuwe Disco- myceet voor ons land.	22:10-12. 1952
---: Mycologische aantekeningen. XVI - XVII.	22:18-22. 1952
---: Enkele fungi uit Wageningen's omgeving en enige algemene vooraf.	opmerkingen 22:53-55. 1952
---: Lijst van Fungi gevonden op de excursies der Ned. Myc. Ver. in de omgeving van Arnhem (27 en 28 September) en Maastricht (11 en 12 October).	22:58-62. 1952
---: Over Paxina acetabulum (L. ex Fr.) O.K.	23:17-21. 1953
---: Over het conserveren van fungi.	23:47-48. 1953
---: Notes on Dutch fungi.	24:13-27. 1954
---: Notes on Dutch fungi - II.	25:44-52. 1955
---: The stipitate Hydnums of the Netherlands-I. Sarcodon P. Karst.	26:44-60. 1956
---: The stipitate Hydnums of the Netherlands - II. Hydnellum P. Karst.	27:50-71. 1957
---: The stipitate Hydnums of the Netherlands-III. Phellodon P. Karst, and Bankera Coker & Beers ex Pouz.	28:48-61. 1958
MIDDELHOEK, A.: Eine neue Gattung der Laboulbeniales	27:72-75. 1957
OORT, A.J.F.: Dr. H.A.A. van der Lek 13 januari 1881 - 31 december 1955.	26:1-2. 1956
PALMER, J.T.: Observations on Gasteromycetes 4. Studies on type material No. 2: Geastrum badium Pers.	26:61-64. 1956
---: Observations on Gasteromycetes-VII. Geastrum vulgatum Vitt. A more definite name for Geastrum rufescens auct.	28:62-76. 1958
PERDECK, A.C.: De stuifzwammen (Lycoperdaceae) van Nederland.	21:26-32. 1951
PIANE, V.: In het teken van de vriendschap.	21:10-13. 1951
REIJNDERS, A.F.M.: Een interessant artikel over de systematiek der hogere zwammen van H. Romagnesi.	21:2-10. 1951
---: Excursie in Bretagne.	21:19-21. 1951
---: Het drogen van paddenstoelen voor wetenschappelijke Doeleinden.	21:37-41. 1951
---: Tentoonstelling te Antwerpen.	21:45-46. 1951

REIJNDERS, A.F.M.: Enige opmerkelijke vondsten der laatste jaren-I.	21:65-70.	1951
---: Overzicht van de geslachten der Agaricales, vrij naar Konrad et Maublanc: Les Agaricales, 1948-1.	22:30-47.	1952
---: Overzicht van de geslachten der Agaricales, vrij naar Konrad et Maublanc: Les Agaricales, 1948-11.	23:2-16.	1953
REIJNDERS, W.J.: Mycologische vermeldenswaardigheden.	24:27-30.	1954
REUVECAM, W.J.: Verslag van de excursie der N.M.V. op 29 en 30 September 1951.	22:1-2.	1952
---: Lijst van gevonden fungi op de excursies der Ned. Myc. Ver. op 20 en 30 September 1951 te 't Joppe (gem. Gorssel).	22:2-6.	1952
Reviews: Adreslijst van Biologen en Biologische Instituten (J. Daams).	21:21.	1951
ANDERSSON, O.: Larger Fungi on Sandy Grass Heaths and Sand Dunes in Scandinavia (H.J. Hueck).	21:22-24.	1951
BELS-KONING, H.C. & BELS, P.J.: Handleiding voor de Champignoncultuur (C. Bas).	28:78.	1958
JAHN, H.: Pilze rundum. Ein Taschenbuch zum Bestimmen und Nachschlagen von rund 500 einheimischen Pilzarten (H.J. Hueck).	21:60-62.	1951
KÜHNER, R. & HENRI ROMAGNESI: Flore analytique des Champignons supérieures (H.S.C. Huijsman).	23:42-43.	1953
MÜLLER, F.H.: Fungi of the Faeroes (H.S.C. Huijsman).	28:77-78.	1958
MOSER, M.: Cortinarien-Studien-I. Phlegmacium (H.S.C. Huijsman).	23:43-44.	1953
---: Die Blätter- und Bauchpilze (H.S.C. Huijsman).	23:60.	1953
Mushroom Science I (J. Daams).	21:21-22.	1951
PLOEG, A. VAN DER: Kinderen der duisternis (W.K. Westmijze).	22:15.	1952
WAKEFIELD, E. \$. & DENNIS, R.W.G.: Common British Fungi (H.J. Hueck).	21:60-62.	1951
SCHRAVESANDE, J.A.: Waarnemingen.	22:27.	1952
SCHUTTE-APPELDOORN, J.: Stropharia ferrii Bres. (= Stropharia rugoso-annulata Farl.).	23:50-51.	1953
SWANENBURG DE VEYE G.D.: In Memoriam A.C.S. Schweers.	21:49-51.	1951
---: Twee dozijn tips voor het verzamelen en verzenden van paddenstoelen.	22:49-51.	1952
Verslag van de in 1952 gehouden excursies van District III.	23:32.	1953
VRIES, G.A.: Het Zevende Internationale Botanische Congres te Stockholm, 1950.	21:17-19.	1951
---: Mycologische ervaringen op het eiland Ameland.	22:12-14.	1952
---: Een tweede vindplaats van Tuber rufum Pico in Nederland.	23:28-29.	1953
---: Nieuwe en zeldzame Tuberaceae voor de Nederlandse mycoflora.	24:30-35.	1954
WALRECHT, B.J.J.R.: Enkele nieuwe vindplaatsen van aardige zwammen.	22:56-58.	1952
WESTHOFF, V.: De weidechampignon (Agaricus campestris Fr.) in en om de zilvermeeuwenkolonie van de Boschplaat op Terschelling.	21:33-37.	1951
WEVERLING, J.A.: Kort verslag van District V (Zuid-Holland) over 1949-1951.	22:16.	1952
WILDERVANCK, L.S.: Nieuws uit de Harense Hortus "De Wolf"	21:13-15.	1951

WILDERVANCK, L.S.: Vergiftiging door Amanita phalloides.	21: 46-47. 1951
---: Waarnemingen.	21:79-80. 1951
---: Openluchtpaddenstoelententoonstelling in de Hortus "De Wolf" te Haren (Gr.).	22:62-65. 1952
---: Waarneming.	22:66. 1952
---: Waarnemingen. Aardsterren in het Noorden.	23:30. 1953

Abies 25: 33, 46; 26: 38
 Acanthocystis 22: 33; 23: 9; applicatus 23: 9; atrocaeruleus 23: 9; carbonarius 22: 5, 60; petaloides 22: 5; serotinus 21: 43; 23: 9
 Acer 21: 54,78; 24: 10, 16, 20; 25: 34, 51; 28: 44; pseudoplatanus 28: 69, 73
 Acetabula helvelloides 22: 11; vulgaris 22: 11; 23: 17, 20
 Achillea 26: 34; millefolium 24: 19; 25: 3
 Acia farinacea 27: 22; nivea 27: 22
 Actinotinus 26: 22
 Adenostylis 28: 42; albifrons 25: 8; alpina 25: 8
 Aesculus 26: 33; hippocast(anum) 24: 20
 Agarico-merulius 28: 7, 10
 Agaricus 21: 4; 22: 32, 36; 23: 58; alneus 28: 10; alpestris 26: 38, 39; arvensis 22: 4, 63; arvensis var. purpurascens 24: 24; augustus 22: 18, 19; aurantiacus 28: 8, 10-12; aureus 23: 24, 25; aureus var. herefordiensis 23: 23; bernhardi 21: 21; bisporus 21: 58; bitorquis 23: 59; campestris 21: 33, 36, 58; 22: 36, 63; cantharellus 28: 11; caroli 23: 58; chantarellus 28: 8, 9, 11, 12; comtulus 22: 4, 13, 36; crobulus 27: 43; dryophilus β funicularis 23: 53; edulis 21: 46; 23: 59; elongatus 27: 44, 46; 25: 34; haemorrhoidarius 24: 23; hortensis 21: 46; langei 24: 23; melea-gris 24: 23; muscoides 28: 11; perrarus 22: 18, 19; purpurascens 24: 24; silvaticus 22: 60; spectabilis 23: 25; squamuliferus 23: 58; subperonatus 23: 59; subrufescens 22: 18; udus 27: 46; udus var. A. elongatus 27: 44; vaporarius 23: 58; villaticus 21: 46; xanthoderma 24: 24-26; xanthoderma f. ammophilus 24: 26; xanthoderma var. obscuratus 24: 25
 Agroclype 22: 39, 40; arvalis 23: 59; erebia 22: 40; praecox 22: 40; semiorbicularis 22: 40; vervacti 21: 21
 Ajuga reptans 22: 7
 Alektorolophoides 28: 7-9,12; scrobiculatum 28: 7
 Aleuria repanda 22: 58
 Aleurodiscus 26: 12, 18; § Cryptochaete 27: 16; § Lyomyces 26: 17; lapponicus 26: 12; minnsiae 26: 17; pini 26: 17
 Allescheriella 28: 27; crocea 28: 27
 Alnicola 22: 40; bohémica 22: 40; escharoides 22: 40, 60; scolecina 22: 40, 60
 Alnus 21: 56, 74; 24: 19, 24, 26; 25: 32, 51; 28: 42; glutinosa 22: 20; 24: 20; incana 21: 55, 78; 24: 11, 20
 Alsinea 26: 33
 Amanita 21: 6; 22: 34-36; 23: 13; § Amanitopsis 22: 32, 34; ampla 21: 6,7; 22: 3; caesarea 21: 6; citrina 21: 7; 22: 3, 34, 60; 24: 30; 25: 48; citrina var. alba 22: 3, 55, 60; echinocephala 23: 58; eliae 23: 48, 49; excelsa 21: 6, 7; 22: 3; gemmata 22: 3, 12, 55; inaurata 23: 32; junquillea 22: 3, 12; mappa 22: 3; muscaria 22: 1, 34,60; pantherina 22: 3,34; 23: 49; phalloides 22: 3, 34, 60, 63; porphyria 21: 7; 22: 7, 60; rubescens 21: 6, 7; 22: 4, 34, 60; rubescens f. annulosulfurea 22: 4; solitaria 21: 12,46; 23: 32; spissa 21: 6, 7; 22: 2, 3, 60; 23: 32; strangulata 23: 32, 58; vaginata 21: 6; 22: 34; vaginata var. fulva 22: 3, 60; vaginata var. violacea 22: 27; valida 21: 7; 22: 4; virosa 22: 2, 3
 Amaryllis 28: 34
 Amazonia 28: 3
 Androsaceus 22: 46
 Anellaria separata 22: 37
 Angelica 26: 29, 30; 28: 42; sylvestris 26: 28, 29; 27: 31
 Anthracobia maurilabra 24: 8
 Anthriscus 28: 42; sylvestris: 26: 28-30
 Apostemidium guernisaci 24: 8; 25: 14
 Arachnopeziza aurelia 21: 71
 Arctium 25: 11; 28: 43, 44; lappa 25: 11; 26: 29; major 25: 9; 26: 21

29; tomentosum 26:28, 29; spec.
 26. 29, 30
 Arenaria serpyllifolia 21: 33
 Armatella 28: 1, 3; cinnamomi 28:1;
 litsea 28: 1, 2*, 3
 Armillaria 22: 33; 23: 4; haematites
26: 42; imperialis 23: 4;
 luteovirens 23: 4; mellea 21:7;
22: 1
 Armillariella 22: 33, 47; 23: 6, 7;
 imperialis 23:7; mellea 22: 60;
23: 4, 6
 Artemisia 21: 74; 25: 5, 11; 28:
 43, 45; vulgaris 23: 35; 25: 2, 3
 Ascobolus angulisporus 24:14; crou-
 ani 24: 14; denuclatus 24: 14;
 lignatilis var. exiguus 24: 14;
 lignatilis var. fagisedus 24: 14;
 schweersii 24: 13, 14, 21*
 Ascophanus granulatus 22: 63
 Asparagus 25: 4
 Aspidella 22: 34; vittadinii 22: 34
 Aster 21: 73; 23: 35
 Asteridiella 28: 3
 Asterophora 22: 32, 45; parasitica 23:
 59
 Asterostromella 26: 20, 21; rumpiana
26: 20
 Asterotexis 28: 6; cucurbitarum 28:
 5*, 6
 Astraeus hygrometricus 22: 1, 5;
26: 25, 26
 Athelia 27: 7, 8, 12, 13, 21; epi-
 phylla 26: 18; 27: 12, 13; bi-
 spora 27:12; fuscostrata 27:12;
 galzini 27:12; glaucina 27:12;
 mutabilis 27: 12; neuhoffii 27:
 12; ochracea 26: 13; olivaceo-
 alba 27: 12; pellicularis 27: 12;
 sericea 27: 24; tessulata 27: 12;
 violascens 27: 12
 Atriplex 21: 36; hastata 21:35; li-
 toralis 21: 35
 Auricularia mesenterica 22: 57
 Auriscalpium vulgare 22: 2

 Bacillus pasteurii 21: 36
 Balladyna 28: 3
 Balladynopsis 28: 1
 Balsamia 24: 30, 32; fragiformis 24:
 31-33*; platyspora 24: 31, 32;
 vulgaris 24: 31
 Bankera 26: 44, 45, 51; 28: 48, 56,
 59, 60; fuligineo-alba 28: 56,
 57; infundibulum 28: 58; violacea
28: 60; violascens 28: 49, 53, 56,
 58, 59
 Belonidium 28: 38; arctii 25: 11; 28:
 44
 Beloniella 28: 38; arctii 23: 11;
 graminis 25: 13; osiliensis 28: 40
 Belonioscypha campanula 21: 71,72*
 Belonium 25: 13; 28: 38; arctii 25:
 11; hystrix 25: 13
 Belonopsis 22: 38; graminea 21: 71
 Betula 22: 7; 24: 14, 24; 25: 27,
 33, 46; 26: 50
 Biannularia 23: 7
 Biatorella resinae 21: 71
 Bidens 28: 42; cernuus 22: 28, 29
 Bjerkandera adusta 22: 3, 59
 Bolbitius 22: 32, 41; reticulatus 22:
 41, 60; vitellinus 22: 41
 Boletellus 23: 16
 Boletinus 22: 34; 23: 12-15; cavi-
 pes 23: 14
 Boletus 22: 34; 23: 14, 15; aesti-
 valis 23: 27; appendiculatus 23:
 15, 27; appendiculatus sub-
 sp.pallescens 23: 27*; appendi-
 culatus subsp. regius 23: 27;
 appendiculatus subsp. torosus 23:
 27; aurantiacus 22: 3; badius 22:
 3, 59; calopus 22: 55; 23: 15;
 cavipes 22: 64; chryserteron 22:
 3, 59; duriusculus 22:3; edulis
22: 3, 59; 23: 15; elegans 22: 3;
 erythropus 22:3, 55, 59; 23: 15;
 flavus 22: 59; granulatus 21: 21;
22: 12; impolitus 23: 15, 27;
 luridus 22: 3, 7; 23: 15; luteus
22: 3, 59; miniatoporus 22: 3; 23:
 15; pachypus 23: 15; parasiticus
22: 3, 59; piperatus 22:3, 59;
 purpureus 23: 15; queletii 23: 15;
 rhodoxanthus 23: 15; rufescens 22:
 3, 55, 59; satanas 23: 15; scaber
22: 3; subtomentosus 22: 3, 59;
 variegatus 22: 12
 Botryobasidium 26: 6, 7; 28: 16-18,
 20, 21, 24, 26-33; § Botryoba-
 sidium 28: 26; § Brevibasidium
28: 26; § Dimorphonema 28: 26;
 angustisporum 28: 26; botryosum
28: 26; candicans 28: 27; con-
 spersum 28: 26, 27; coronatum 28:
 27; flavescens 28: 22, 23;

granulatum 28: 24; heteroneum 28: 28; lembosporum 28: 26-28; medium 28: 26, 27; obtusisporum 28: 26; ochraceum 28: 22, 23; pilosellum 28: 26; pruinatum 28: 26, 28; subcoronatum 28: 26, 28; vagum 28: 26-28, 32; spec. 28: 27
 Botryohypochnusi 28:16, 17, 21, 24, 25, 28, 29; isabellinus 28: 17, 24, 25, 27
 Botryosporium pulchrum 25: 38
 Botrytis 28: 25; cinerea 23:38; 28: 31; gemella 28: 25
 Bovista 21: 27, 30; 22: 13; gigantea 21: 28; hungarica 21: 27, 30; 23: 59; 24: 26; macrospora 21: 27, 30; nigrescens 21: 27, 30; plumbea 21: 27, 30, 52
 Bovistella 21: 30; radicata 21: 30, 32; 24: 26
 Brachytheций albicans 21: 51, 52
 Brunchorstia destruens 21: 73
 Bulgaria inquinans 21: 72
 Bunias orientalis 28: 40
 Byssoctorticiium 27: 13

 Cakile 21: 36; maritima 21: 35
 Calamagrostis epigeios 22: 8; 24: 19
 Caldesiella ferruginosa 24: 22; 27: 8, 60; vaga 27: 24
 Calloria fusarioides 22:72; 23: 35, 39; 24: 11; Iasia 25: 15; solidaginis 24: 11
 Calluna 21: 35; 22: 8; 24: 26; 26: 57; 27: 31; vulgaris 21:79; 27: 31; 28: 65
 Calocera cornea 22: 2, 58; viscosa 22: 2, 58
 Calocybe 22: 33; 23: 5; 26: 39; § Carneviolaceae 26:39; alpestris 26: 38, 39; carnea 23: 5; gambosa 23: 5; georgii 23:4, 5; 26: 39; ionides 23: 5; 26: 39*, persicolor 23: 5; 26: 39
 Calodon § Phellodon 28: 48; amicus 28:49; aurantiacus 27: 52; caeruleus 27: 54; cinereus 28: 58; compactus 27: 55,56; cyaneotinctus 27:54; cyathiformis 28: 54; cyathiformis var. candicans 28: 55; cyathiformis var.variecolor 28: 55; diabolus 27: 58; ferrugineus 27: 60; floriformis 27: 52, 60; graveolens 28: 51; gra-
 veolens var. melaleucus 28: 50; graveolens f. nigricans 28: 51; graveolens f. ramosus 28: 51; melaleucus 28:50; niger 28: 53; niger var. melilotinus 28: 53; pullus 28: 50; scrobiculatus 27: 61, 68; tomentosus 23: 54; variecolor 28: 55; velutinus 27: 61, 62; zonatus 27: 61, 68; zonatus var. queletii 27: 62, 69; zonatus var. scrobiculatus 27: 61
 Calvatia 21:28; bovista 21: 28, 32; excipuliformis 21: 27, 28; 22: 5,13; gigantea 21: 27, 28; saccata 21: 28
 Calycella sulfurina 24: 20
 Camarophyllus elatior 22: 3; fornicatus 23: 32; pratensis 22: 3; virgineus 22: 3
 Cantarellus 28: 8, 9
 Cantharellula 22: 47; 23: 7
 Cantharellus 22: 32; 25: 9; 28: 8-12, 14; albidus 28: 12; aurantiacus 28:9; carbonarius 23: 9; cibarius 22: 2, 59; 28: 7-12; cinereus 28: 11; clavatus 28: 10; edulis 28: 8, 10; infundibuliformis 28: 8; muscigenus 28: 11; umbonatus 28: 11; vulgaris 28: 9
 Cantherellus 28: 9
 Carex 25: 22; 27: 46; arenaria 21: 51
 Carpinus 21: 54
 Castanea sativa 24:19; vesca 27: 19
 Catathelasma 23: 7
 Cenangiopsis quercicola 25: 13
 Cenangium 27: 35; acicola 21: 72; 27: 35, 37; ferruginosum 21:72; 27: 34, 35, 37; rubi 21: 54
 Centaurea 26: 34; jacea 25: 3; 27: 31
 Cerastium 26: 33; semidecandrum 21: 33; tetrandrum 21: 33
 Ceratobasidium 26: 7; 28: 16-21,29, 30; anceps 27: 2; 28: 20, 29; atratum 28: 17, 19, 20; calosporum 28: 17-20; cornigerum 28: 18,20; fibrillosum 28: 20; flavescens 28: 22, 23; obscurum 28: 17, 19, 20; plumbeum 28: 19
 Ceratodon purpureus var. conicus 21: 33
 Cercis 21: 54

Cerinomyces 28: 19
 Ceuthospora pinastri 27: 41
 Chaerophyllum aureum 28: 40; hirsutum 27: 32
 Chantarellus 28: 9
 Chanterel 28: 8, 9
 Chanterelle 28: 9
 Chloroscypha cryptomeriae 24: 9
 Chromosporium 26: 21; viride 26: 21
 Ciboria 21: 55
 Ciliaria asperior 24: 9
 Cinnamomum pedunculatum 28: 1; zeylanicum 28: 1
 Cirsium 25: 9; 26: 33; 28: 40, 42; arvense 25: 5, 7; 26: 28-30; palustre 26: 29, 33
 Cistella 23: 37; teucryi 23: 37
 Cladonia 24: 18; 22: 57; rangiformis 21: 52
 Claudopus 22: 44; betulinus 22: 4; byssisedus 22: 44; variabilis 22: 4, 44; 23: 8
 Clavaria 22: 64; 25: 48, 49; § Ho-locoryne 25: 48; § Syn-locoryne 25: 49; abietina 24: 22; argillacea 22: 2; atrobardia 25: 48; atrofusca 25: 48; atro-umbrina 25: 48; aurea 22: 2; avellano-nigrescens 25: 48; botrytis 22: 2; bourdotii 27: 20; bresadolae 27: 20; byssacea 27: 20; byssiseda 27: 20; cinereo-atra 25: 48; contorta 21: 14*; corniculata 22: 2; cristata 22: 2; crosslandii 25: 49; daulnoyae 25: 49; fistulosa 21: 14; flaccida 24: 22; fumosa 25: 49; fuscescens 25: 49; greleti 25: 48-50; inaequalis 22: 2; invalii 22: 2; juncea 22: 64; laciniata 27: 24; nebulosoides 22: 49; nigricans 25: 49; pistillaris 21: 21; pullei 25: 49; rufobrunnea 25: 49; rugosa 22: 2, 64; striata 22: 49; stricta 22: 2, 64; tenacella 25: 49; tonkinensis 25: 49; vermicularis 22: 2
 Clavariadelphus junceus 22: 59
 Clavicornia candelabrum 27: 4
 Clavulina 27: 4, 5; rugosa 22: 59
 Clavulinopsis amoena 27: 4; pulchra 22: 10
 Clinotrichum 28: 27
 Clitocybe 22: 16, 33, 45-47; 23: 4, 6, 8; 28: 9; alexandri 21: 46; alpestris 26: 38; aurantiaca 22: 5, 12, 60, 63; 23: 7; ce-russata 21: 14, 15*; 22: 63, 66; clavipes 22: 5, 55, 60; cyathiformis 22: 13; dealbata 22: 5, 63; geotropa 22: 63; 23: 58; gigantea 23: 7; infundibuliformis 22: 5, 60; 23: 7; litua 21: 46; maxima 23: 58; mellea 26: 52; nebularis 22: 5, 60, 63; 23: 7, 58; odora 22: 5, 63; 23: 7; olearia 21: 65, 66; 23: 7; olida 23: 7; suaveolens 22: 5, 60; tabescens 23: 7; umbonata 22: 60; 23: 7; vibecina 22: 5, 60; 23: 7
 Clitopilina 27: 25, 26; striata 27: 25
 Clitopilopsis 22: 33; 23: 6; fallax 23: 6; mundulus 23: 6
 Clitopilus 22: 33, 43; 23: 6; 27: 26; pinsitus 23: 6; prunulus 22: 5, 55; 23: 6
 Cnazonaria erythropus 21: 42
 Coccomyces coronatus 21: 73
 Collybia 22: 44, 45; 23: 9; ambusta 22: 1, 4, 60; atrata 22: 1, 60; butyracea 22: 4, 60, 63; cirrhata 22: 4, 45; 23: 59; dryophila 22: 4, 45, 60; 23: 53, 54; dryophila var. exsculpta 23: 54; dryophila subsp. funicularis 23: 53; funicularis 23: 53, 54; fusipes 22: 45, 60; luteifolia 23: 53; maculata 22: 4, 45, 55, 60, 63; mucida 22: 55; palustris 21: 11; platyphylla 22: 4, 45; radicata 22: 55, 63; tesquorum 22: 9*; tuberosa 22: 4, 61; velutipes 21: 37; 22: 45
 Colpoma quercinum 21: 73
 Coniobotrys 28: 28
 Coniophora 27: 5; cerebella 21: 41, 42; fumosa 27: 24; ochracea 28: 23, 24; ochroleuca 28: 22, 27, 28; puteana 21: 42; puteana f. domestica 21: 42; sulphurea 27: 24; vaga 28: 22
 Conocybe 21: 5; 22: 40; § Farinosae 21: 46; § Pholiotina 22: 40; blattaria 22: 39, 40; lateritia 22: 41; spicula f. macrocephala 21: 46; tenera 21: 46; 22: 4, 41, 61; tenera f. macrospora 21: 46; togularis 22: 39, 40

Coolia 23: 5; odorata 21: 68; 23: 4, 5; schreieri 23: 5
 Copelandia 22: 38
 Coprinus 21: 5, 8, 68; 22: 25, 32, 35-38, 41, 64; atramentarius 21: 37, 63; 22: 4, 61; 25: 19; boudieri 22: 4; comatus 22: 4, 37; disseminatus 22: 4, 64; echinosporus 25: 20; ephemerus 21: 8; giganteoporus 25: 19-21*; gonophyllus 22: 2, 4; insignis 25: 19-21*; lagopus 22: 4, 37; 25: 19; micaceus 21: 6-8; 22: 4, 37, 61; picaceus 22: 1, 4; plicatilis 22: 4, 37
 Cordyceps capitata 22: 6, 58; militaris 22: 6; ophioglossoides 22: 6
 Coriolum unicolor 26: 4; versicolor 22: 3, 59; zonatus 22: 3
 Cornicularia aculeata 21: 52
 Corniola 28: 11
 Coronellaria 28: 38
 Corticium 26: 3, 5, 9-12, 16, 19, 20; 27: 1, 6-8, 10, 14, 15, 20, 26-28; 28: 27, 30, 34, 35; § Aegeritoides 27: 21; § Aleurodiscoides 25: 17; § Athelea 27: 2, 27; 28: 20, § Botrydea 28: 16, 17, 26; § Byssina 21: 13; § Ceracea 27: 9-11, 27; § Goniosperma 27: 28; § Humicola 26: 7; 27: 19-21, 27; § Hypochnoiidea 28: 28; § Lejostroma 27: 15; § Microceracea 27: 9; § Pellicularia 27: 12, 21; § Peniophora 27: 15; § Trichostroma 26: 19; § Urnigera 26: 4, 6; aegeritoides 27: 21; aerugineolividum 27: 10, 12; album 28: 28; amianthinum 27: 19; araneosum 27: 19; ardosiacum 27: 19; areolatum 28: 29, 30; argillaceum 27: 15; asserophilum 27: 27; auriculariae 27: 12; aurora 27: 27; bisporum 27: 3; bombycinum 26: 10; byssinellum 27: 19; calceum 26: 6, 16; calceum var. glebulosum 26: 16; calothrix 26: 14; catonii 26: 6; centrifugum 26: 18; 27: 12, 13; comedens var. hydroideum 27: 17; confluens 27: 1, 11, 19, 20; consimile 27: 13; convolvens 26: 9; cornigerum 28: 17, 18; coronilla 26: 7; cremecalbum 27: 15; decipiens 27: 13; definitum 27: 15; delicatissimum 26: 6; 27: 2; diademiferum 26: 4; epiphyllum 26: 21; evolvens 22: 59; exilis 27: 27; fastidiosum 27: 23, 24; fastidiosum f. commune 27: 23; fenestratum 28: 22; filium 27: 20; flavescens 28: 22-24; flavocroceum 27: 10, 12; foetidum 27: 23; fraxineum 27: 18; fraxineum f. asperum 27: 18; frustulosum 28: 23, 24; frustulosum var. intermedium 28: 23; fumosum 27: 24; fuscostratum 27: 12; fusisporum 28: 22; galzini 27: 12; glaucinum 27: 12; glebulosum 26: 14, 16; grisellum 27: 26; hirschii 26: 4; hydroideum 27: 17, 18; improvisum 27: 27; inopinatum 27: 2, 27; insperatum 27: 2, 25; invisitatum 27: 20; invisum 28: 36; isabellinum 28: 24; jonides 26: 17; laeve 26: 16; leave subsp. C. pelliculare 27: 12; leucobryophilum 27: 20; limitatum 27: 18; lividoceruleum 26: 9, 12; lividum 27: 9, 10; lloydii 27: 25, 26; luridum 26: 12; masculi 26: 6; microsclerotia 28: 29, 30; microsporium 27: 12; mutabile 27: 12; mutatum 27: 15; neuhoffii 27: 12; niveocreum 26: 4, 6; ochraceofulvum 27: 10, 12; ochraceum 26: 13; octosporum 26: 4, 7; olivaceo-album 27: 12; pallidocreum 27: 10; pallidum 27: 14, 15; pauxillum 27: 27; 28: 20; pelliculare 27: 12, 13; permodicum 27: 27; pervagum 28: 36; petrophilum 27: 20; polygonioides 26: 17, 19; polygonium 26: 12; 27: 16, polyporoideum 27: 20; portentosum 26: 19, 20; praestans 26: 20; praticola 28: 28, 29; probatum 27: 20; propinquum 26: 9; pruina 27: 26; pruinatum 27: 25; pseudotsugae 27: 27; pulverulentum 27: 25, 26; punctulatum 26: 10; puteanum 21: 42; quaesitum 26: 20; quercinum 22: 2; 27: 7, 16; radiosum 26: 11; rimicolum 27: 26; roseocreum 27: 14, 15; roseum

26: 16, 17, 19; 27: 7; roume-
 guerii 27: 12; salmonicolor 28: 27;
 sebacinaeforme 27: 26; separatum 27:
 10, 11; seriale 27: 10; solani 28:
 33; stellulatum 27: 20;
 sterigmaticum 28: 17, 18, 21;
 stevensii 28: 35; subcoronatum 28:
 26; subinvisibile 26: 6; 27: 27;
 sublilascens 27: 11; submicrosporum
27: 20; submutabile 27: 20;
 subnitens 27: 26; subodoratum 26:
 20; subseriale 27: 10, 12; sueticum
26: 4,6; sulphureum 27: 19, 20, 24,
 25; tenue 26: 9; 27: 15; tenuiculum
27: 25, 26; terrigena 28: 19;
 tessulatum 27: 12; torrendii 26: 9;
 trigonospermum 27: 28;
 tulasnelloideum 27: 2,3, 5, 21, 26,
 27; typhae 27: 27; vagum 28: 28, 32,
 33; viride 27: 12, 13
 Cortinarius 22: 42, 64; § Dermocybe 22:
 42; § Hydrocybe 22: 42; 23: 11; §
 Inoloma 22: 42; § Myxaciium 22: 42;
 § Phlegmacium 22:42; § Telamonia
22:42; § Scauri 22: 42; acutus 21:
22: 42; albobviolaceus 22: 4,
 42, 61; anomalus 21: 20; 22: 4, 42,
 61; anthracinus 21: 20; arcifolius
21: 11; armillatus 22: 4, 42, 55,
 61; bolaris 21: 43; 22: 4, 42, 55;
 caerulescens 21: 46; callisteus 21:
 20; calochrous 21: 20, 46; casimiri
 25:20,21*; castaneus 22: 42;
 cinnabarinus 21: 46; cinnamomeus
21: 5, 6; 22: 4, 42; cinnamomeus
 var.cinnamomeo-lutescens 22: 61;
 cinnamomeus var. croceus 22: 55;
 concinnus 21: 11; 23: 59; duracinus
21: 20; elatior 22:4, 42, 61;
 flexipes 22: 4, 61; 25: 20, 21;
 fulgens 21: 20; glandicolor 21:
 20; glaucopus 21: 11; hel-
 velloides 22: 61; humicola 21: 20;
 infractus 22: 42; junghuhni 21: 46;
 mucifluus 22: 55, 61; mucosus 22:
 42, 55; multiformis 22: 42;
 orellanus 21: 6,11; paleaceus 21:
 20; 22: 4, 61; 25: 20; periscelis
25: 20; phoeniceus 21: 6; 22: 55,
 61; pholideus 22: 4, 61; pluvius
22: 55;
 pseudosalor 22: 55; purpurascens
21: 20; rigens 21: 20; rigidus
22: 61; salor 21:20; sanguineas
21: 20; semisanguineus 21: 6; 22:
 4, 55; subferrugineus 21: 20;
 subpurpurascens 23: 32; subtortus
26: 38; torvus 22: 42, 61;
 triumphans 21: 46; uliginosus 21:
 11, 20; venetus 21: 20; vibratilis
22: 55; violaceocinereus 22: 4;
 violaceus 21: 20, 66; 22: 27; sp.
22: 55
 Cortinellus 22: 42; bulbiger 22: 42
 Corylus 24: 23
 Coryne sarcoides 21:73; 22: 58; 27: 35,
 37, 38
 Corynella atrovirens 25: 45, 47*
 Corynephorus canescens 21: 51
 Corynetes arenarius 22: 8*
 Cotylidia vitellina 26: 7
 Crataegus 22:7; 24: 14, 23; 28: 65;
 monogyna 26: 25
 Craterellus 28: 9;sinuosus 22: 2, 23:
32; 28: 8; tubaeformis 22: 59
 Crepidotus 22: 33, 43; 23: 8; mollis 21:
 69; 23: 8
 Crinipellis 22: 46; stipitarius 22: 7,
 13, 46
 Cristatella 27: 19
 Cristella 26: 5, 7, 8; 27: 8, 13, 19-22;
 alnicola 27: 19, 20; amianthina 27:
 19, 20; byssinella 27: 19, 20;
 candidissima 27: 20; confinis 27:
 20; cristata 27: 19, 24; farinacea
27: 20, 22; fastidiosa 27: 20, 23;
 filia 27: 20; invisitata 27:19;
 polyporoidea 27:20; probata
27: 20; sphaerospora 27: 20;
 stellulata 27: 20; submutabilis 27:
 20; sulphurea 27: 20, 24; sp. 28:
 27
 Crucibulum vulgare 22: 62
 Crumenula abietina 21: 73; pinicola 21:
 73; 27: 35, 36, 38; sororia 21:
 73; 27: 35-38
 Cryptica 24: 34; lutea 24: 32, 33*, 34
 Cryptochaete 27: 16, 17
 Cryptodiscus solidaginis 24: 11
 Cryptomeria japonica 24: 9
 Cryptosporiopsis 21: 56; abietina
27: 40; grisea 21: 56, 57; san-
 guinea 25: 16

Cucurbita pepo 28: 4
 Cyathea 24: 19
 Cyathicula coronata 22: 73; 23: 35
 Cyathipodia dupainii 22: 11
 Cyathus striatus 22: 62
 Cylindrocolla 23: 35; urticae 21:
 72; 23: 39
 Cyphella capula 23: 38; sp. 23: 38
 Cypripedium 26: 6
 Cystoderma 22: 35, 39; 23: 26; 26:
 41, 42; § Amianthininae 28: 27;
 amianthinum 22: 4, 35; carchari-
 as 22: 35; cinnabarinum 22: 4;
 26: 41; 28: 47; granulosum 26:
 41; 28: 47; haematites 26: 41,
 42; 28: 47; ponderosum 26: 41;
 superbum 26: 39, 40*, 41; 28: 47
 Cytisus 21: 54
 Cytospora 27: 42

 Dacryobolus 27: 7
 Dacryomyces stillatus 22: 2
 Daedalea 22: 16; 28: 11, 14; quer-
 cina 22: 3, 59; 28: 11; sulphu-
 rea 27: 20; unicolor 26: 4
 Daedaleopsis confragosa 22: 16, 59
 Dahlia 25: 4; 28: 45
 Daldinia 22: 57; concentrica 22: 9,
 10, 56*; vernicosa 22: 9, 10
 Dasyscyphus 27: 32; calyciformis 21:
 74; 27: 36-38; calycinus 21: 73;
 pulverulentus 27: 35, 36, 38;
 willkommii 21: 74
 Deconica 22: 38; 27: 43; ammophila
 21: 21; atrorufa 22: 4, 38; co-
 prophila 22: 38; crobula 23: 59;
 27: 43, 44*; inquilina 22: 38;
 27: 44
 Delicatula 22: 47; integrella 22: 47
 Deschampsia flexuosa 24: 26
 Desmazierella acicola 27: 35-37, 39
 Dianthus 28: 34; caryophyllus 28: 34
 Diatrype stigma 22: 7
 Dichostereum 26: 21
 Dictyolus 28: 8, 11
 Digitalis purpurea 28: 43
 Digitosporium piniphilum 27: 38
 Dilutella 28: 38
 Dimerosporium litseae 28: 1
 Diplozythia scolecospora 27: 40
 Dipsacus 28: 41
 Discina venosa 21: 44
 Disciotis venosa 21: 44; venosa var.
 reticulata 21: 44
 Disciseda 21: 27, 28, 53; bovista
 21: 27, 28, 51, 53; candida 21:
 27, 28, 51-53; cervina 21: 51
 Dispara 27: 19
 Dochmiopus 22: 33, 44; 23: 8; pu-
 bescens 22: 21; 23: 8; sphaero-
 sporus 23: 8; variabilis 22: 4,
 13, 21, 61; 23: 8
 Dothidella cucurbitarum 28: 4, 6
 Dothiorella pinastris 27: 41
 Drepanopeziza 22: 24 Drosella 22: 35
 Drosophila 21: 5, 67, 68; 22: 37;
 ammophila 21: 21; pygmaea 21: 69
 Dryodon 26: 12

 Eccilia 21: 3, 43; griseorubella 22:
 20*
 Eichhornia crassipes 28: 34
 Elaphomyces granulatus 22: 6
 Elvella tubaeformis 28: 8
 Encoelia rufo-olivacea 21: 54
 Entoloma 21: 3; 22: 32, 43; aprile
 22: 7; costatum 22: 61; helodes
 21: 21; nitidum 22: 4; rhodopo-
 lium 22: 61; speculum 22: 61
 Ephelina 28: 38; carduorum 25: 6;
 28: 42
 Epilobiura 24: 7; 26: 33, 34; 28: 42,
 43, 45; hirsutum 26: 33
 Epithele 27: 27
 Erica 22: 8; ciliaris 21: 20; cine-
 rea 21: 20
 Erinella 23: 36; Juncicola 21: 75;
 nylanderii 23: 36
 Eryngium campestre 28: 43
 Erythroxyton cola 28: 36
 Euonymus europaeus 25: 51; 26: 25
 Eupatorium 26: 34; cannabinum 21:
 73; 25: 3
 Euphorbia palustris 28: 45
 Euschizomerus aeneus 27: 72, 73, 75
 Eutypa hydnoidea 27: 7
 Euonymus 23: 30
 Excipula rubi 24: 2-4; 28: 44
 Exidia glandulosa 22: 2; truncate
 21: 43

 Fabraea 28: 38; cerastiorum 26: 33;
 ranunculi 21: 74
 Fagus 24: 15-17, 24; 25: 44, 51; 26:
 38, 58, 59; 27: 38; 28: 41; sil-
 vatica (sylvatica) 24: 26; 28:
 73
 Favolaschia 28: 15
 Favolus 22: 33

Fayodia 22: 47
 Festuca ovina 22: 9; rubra subvar. arenaria 21: 35
 Fistulina hepatica 22: 59
 Flammula 22: 39; 27: 45; alnicola 22: 39; astragalina 22: 4, 39; carbonaria 22: 1, 4, 61; flavida 22: 61; fulgens 21: 11; graminis 27: 45; henningsii 27: 45; lenta 22: 39, 61; sapinea 22: 4, 12, 61; spumosa 23: 59
 Flammulina 22: 45
 Fomes annosus 22: 3, 12, 59; 27: 35; marginatus 21: 16; marginatus f. paludosus 21: 16, 17; pinicola 21: 16*, 17.
 Fraxinus 24: 16, 24; 25: 51
 Fulvidula 22: 31, 39; fulgens 21: 11; 22: 39; sapinea 22: 39
 Fungus sp. 28: 8
 Fusicoccum pinastri 27: 41
 Galactinia 25: 45; badia 22: 58; aff. badia 22: 55; badiofusca 25: 44*, 47*; emileia 24: 16, 21*; howsei 22: 44, 45; 24: 16; petersii 24: 16, 21*; plebeia 21: 44, 45; sarrazini 24: 16
 Galeopsis tetrahit 28: 43
 Galera 21: 3; 22: 64; 24: 29
 Galerina 22: 13, 41; 25: 22; badiipes 25: 22; camerina 25: 22; hypnorum 22: 4, 41, 61; 23: 57; marginata 22: 39, 41; mniophila 22: 4; mycenopsis 22: 4; rubiginosa 22: 4; 23: 57; sideroides 25: 22; subbadiipes 25: 21*, 22; unicolor 22: 39, 61
 Galium aparine 27: 31; verum 24: 19; 26: 25; 28: 43
 Galzinia 26: 5, 6; 28: 28; pedicellata 26: 6
 Ganoderma applanatum 22: 3; lucidum 21: 80
 Geaster asper 26: 25, 26; fimbriatus 28: 63; michelianus 28: 71; vulgatus 28: 63, 64*, 70
 Geastrum 26: 25, 27; 28: 71, 72; badium 26: 61, 62*-64; bryantii 26: 26; campestre 26: 25, 26; coronatum 23: 59; 26: 26; 28: 66, 71, 72; elegans 26: 63, 64; fimbriatum 28: 62, 70; floriforme 28: 66; limbitum 26: 26; 28: 66, 72; mammosum 26: 26; mi-
 nimum 22: 13, 16; 23: 59; nanum 26: 26, 27, 64; pectinatum 26: 61; quadrifidum 22: 1, 2, 5; 23: 30; recolligans 28: 66; rufescens 22: 1, 2; 23: 30; 28: 62, 65, 70-73, 75; rufescens var. minor 28: 70; saccatum 23: 59; 26: 26; schaefferi 22: 1, 5; 28: 62, 70, 71, 73, 75; schmidelii 26: 64; spadiceum 26: 61; striatum 26: 26, 63; triplex 22: 1; 23: 30, 59; 26: 26; 28: 65, 70-72; umbilicatum 26: 63, 64; vulgatum 28: 62, 65, 67-74*, 75
 Genista germanica 27: 31
 Geoglossum barlae 25: 46, 47*, cookeianum 24: 17, 18, 21*; fallax 22: 10; glabrum 22: 5; 24: 18, 19; glutinosum 22: 5; nigratum 24: 18, 21*
 Geopetalum 23: 9
 Geopyxis cupularis 21: 42
 Gloeocystidiellum 26: 8, 10-12; 27: 6, 7; citrinum 26: 9, 12, 13; convolvens 26: 9; furfuraceum 26: 9; heterogeneum 26: 9; insidiosum 26: 9; karstenii 26: 9; lactescens 26: 9; leucoxanthum 26: 9; lividocoeruleum 26: 9; luridum 26: 9; ochraceum 26: 9, 13; porosum 26: 9; torrendii 26: 9
 Gloeocystidium 26: 3, 5, 8-10, 12, 20; 27: 6, 8, 10, 14; § Amyloidea 26: 8, 10, 11; § Ceracea 26: 8, 10, 11; § Furfuracea 26: 8; § Insidiosa 26: 8, 11; § Trichostroma 26: 11, 19, 20; § Urnigeræ 26: 4; albostramineum 26: 10, 12; alutaceum 26: 10, 12; analogum 26: 11, 12; caesiocinereum 26: 11; citrinum 26: 10; contiguum 26: 12; coroniferum 26: 4; friesii 26: 13; furfuraceum 26: 8; insidiosum 26: 8, 9; karstenii 26: 9; lactescens 26: 8, 10; letendrei 26: 9; macedonicum 27: 15; mixtum 26: 11, 12; ochroleucum 26: 19, 20; pallidum 26: 9, 12; porosum 26: 8, 9, 12; roseocreum 26: 10, 12; sernanderi 26: 4; tenue 26: 11, 12; triste 27: 10; umbratura 27: 10
 Gloeopeniophora 27: 16; incarnata

- f. odontioidea 27: 18; laeta 27: 18
- Gloeophyllum sepiarium 22: 59
- Gloeoporus 28: 15; amorphus 22: 3
- Gloeotulasnella 28: 20; calospora 28: 20
- Glycerla 24: 10
- Gomphidius 21: 67; 22: 33; 23: 12-14, 16; glutinosus 21: 67; 22: 3; 23: 16; maculatus 21:67; roseus 21: 67; 23: 12; viscidus 21: 67; 23: 12
- Gomphora 28: 11
- Gomphus 28: 11, 12, 14
- Gorgoniceps 25: 13, 14; aridula 25: 13; 27: 36, 39; fiscella 25:14; pumilionis 25: 14; taveliana 25: 14
- Grandinia 26: 5, 22; 27: 6-8, 20, 21; alnicola 27: 19; exsudans 27: 6; farinacea 27: 21,22; farinacea f. sorediosa 27: 22; granulosa 27: 7; lunata 27: 23; microspora 27: 20; nivea 27:22, 23; vaga 27: 24
- Gymnopilus 22: 39; fulgens 21: 11
- Gyrodon 22: 34; 23: 15; lividus 23: 15
- Gyromitra esculenta 23: 30, 53
- Gyrophana 28: 9-11, 14, 15; lacrimans 21: 41
- Gyrophora 28: 9-11, 14, 15; lacrimans 28: 10; umbrina 28: 10
- Gyroporus 22: 34; 23: 15; castaneus 23: 15, 59; cyanescens 21: 12; 22: 3; 23: 13, 15
- Habrostictis 25: 13, 15; carpoloides 25: 15, 16; rubra 25: 15,16
- Haglundia 28: 38
- Hapalopilus schweinitzii 22: 3
- Hebeloma 22: 13, 41, 42,64; anthracophilum 21: 21; crustuliniforme 22: 42, 61; fastibile 22: 4; mesophaeum 22: 4, 42; radicosum 22: 42, 61; sacchariolen 22: 61; sinapizans 23: 58
- Hebelomina 22: 42; microspora 22:42
- Hedera helix 24: 30
- Helicobasidium purpureum 28: 30; brebissonii 28: 30
- Helotium 23: 37; ciliatosporum 21: 74; 23: 35, 36; fagineum 21:74; fructigenum 21: 74, 78; 22: 16, 58; herbarum 21: 74; 23: 35;
- scutula 21: 74; 23: 36; sublenticulare 21: 74; sulfurinum 24: 20
- Helvella 22: 11; atra 22: 5; crispa 22: 63; 24:17; elastica 22: 16; ephippium 22: 11; esculenta 23: 30; fusca 24: 17; lacunosa 21: 42; 24: 17
- Heptasporium 26: 4,5; gracile 26: 4
- Heracleum mantegazzianum 26:28-29; sphondylium 26: 28, 29; sp. 26: 29; 28: 42
- Hericium 26: 12; erinaceus 23: 32
- Heteromyces 27: 27; 28: 16, 19-21
- Hexajuga 23: 6
- Hiatula 22: 32, 35; cepaestipes 22: 35
- Hieracium 26: 34; pil(osella)24:19; umbellatum 21: 33; 25: 3
- Hippophaë 24: 23
- Hirschioporus abietinus 22: 3
- Hohenbuehelia 23: 9
- Honckenia peploides 21: 33, 36
- Humaria fusispora 24: 14,21*; rufo-olivacea 21: 54; tetrica 21: 55
- Hyaloscypha 26: 36; hyalina 27: 36, 39; stevensonii 27: 36, 39; ulmariae 26: 36
- Hyalotricha trichodea 27: 35,36, 39
- Hydnangium 21: 4
- Hydnellum 26: 19, 50, 52; 27:50, 69; 28: 48, 60; § Anomophydnel- lum 27: 51; § Aurantiaca 24: 51; § Hydnellum 27: 51; § Velutina 27: 51; acre 22: 3; 27: 56; alachuanum 27:51; amicum 28: 49; aurantiacum 27: 51-55, 57, 60; caeruleum 27: 51, 52, 54, 56, 57; carbunculus 27: 58-60; carolinianum 27: 51; cinereum 28: 58; compactum 27: 51,52, 54-58; complicatum 27: 51; concreescens 27: 61, 68, 69; cyaneotinctum 27: 54, 56, 57; cyathiforme 27: 61; 28:54; diabolus 27: 51, 52, 58-60; earlianum 27:51, 53, 54; ferrugineum 22: 3, 59; 27: 50-52, 54, 58-62, 65, 66, 68; ferrugipes 27: 51, 54; floriforme 27: 52; geogenium 27: 51, 52; graveolens 28: 51; hybridum 27: 60, 69; inquinatum 27: 56; melaleucum 28: 50; mirabile 27: 57, 58; nigrum 28: 53; parvum 27: 69; queletii 27: 62; rhizo-

pes 27: 51; sanguinarium 27:60,
 62; scrobiculatum 22:3; 27: 61,
 67, 68; suaveolens 27: 51, 52,
 57, 68; velutinum 22:3, 55, 59;
 27: 50, 51, 56, 61, 62, 65, 67;
 velutinum var. scrobiculatum 27:
 52, 60, 61, 63, 65, 67-69; 28:
 54; velutinum var. sponglosipes
 27: 52, 60, 61, 66, 67;
 velutinum var. velutinum 27:52,
 66, 67; velutinum var. zo-
natum 27: 52, 64, 66, 67, 69,
 70; 28: 54, 55; vespertilio 27:
 61; zonatum 22: 3; 27: 61, 68,
 69; zonatum f. vespertilio 27:
 61, 69
 Hydnoberites cerebriformis 24: 33*,
 34
 Hydnotrema 26: 4, 5
 Hydnum 22: 19; § Microdon 27: 19; §
 Phellodon 28:48; amicum 28: 49,
 59; acre 27: 56, 57; alliaceum
 27: 23; amarescens 26: 47; au-
 rantiacum 27: 52; auriscalpium
 22: 16; badium 26: 46, 49, 53-
 56; barbajovis 27:23; bubalinum
 26: 48, 49; caeruleum 24: 54;
 candidans 28: 55; carbunculus
 27: 58, 60; cervinum 26:53, 54;
 cinereum 28: 49, 53, 58,59; ci-
 nereum f. ferrugineum 27: 67;
 commutatum 26: 50; compactum
 27: 55-57; compactum var. stri-
 atum 27: 60; concrescens 27:61,
 67, 68; confluens 28: 49, 50;
 connatum 27: 68; coriaceo-
 membranaceum 28: 55; cristu-
 latum 27: 15; cyaneotinatum 27:
 54; cyathiforme 27: 61, 67-69;
 28: 54; cyathiforme a. 27: 61,
 63; cyathiforme b. 27: 61; cya-
 thiforme var. obscurum 28: 55;
 diabolus 27: 58; ebneri 28: 58;
 farinaceum 27: 19, 20, 22, 23;
 ferrugineum 27: 58-60; ferrugi-
 neum f. velutinum 27: 66; fer-
 ruginosum 24:22; fimbriatum
 27: 22; floriforme 27: 52, 54,
 55, 60; floriforme var. ferru-
 gineum 27: 60; fragile 26: 13;
 28: 57; fragrans 28: 52; fria-
 bile 28:57; fuligineo-album 28:
 56; fuligineo-violaceum 26: 45;
 fuscum foetens 28: 51; fu-
 sipes 28:58; glossoides 27: 17;

graveolens 28: 50-53; graveolens
 var. candidans 28:55; graveolens
 subsp. melaleucum 28: 50;
 graveolens var. subzonatum 28:
 55; himantia 27: 20;hybri-
 dum 27: 60; imbricatum 26: 45,
 53-56; infundibulum 28:58; ino-
 pinatum 26: 50; ionides 26: 51;
 joeides 26: 51; jonides 26:51;
 laevigatum 26: 48, 56; leptopus
 28: 55; leptopus var. graveolens
 28: 50, 52; leptopus var. pullum
 28: 50; leucopodium 26: 56;
 leucopus 26: 56, 57; melaleucum
 28: 50, 53; melilotinum 28: 53;
 mirabile 27: 57; muscicola 26:
 7; myriopedum 28: 53; nigrum 28:
 48,53; nigrum subsp. Hydnum
 melilotinum 28: 53; nigrum var.
 melilotinum 28: 53, 59; nigrum
 var. olivaceo-cinereum 28: 53;
 niveum 27: 22; niveum var.
 "Hydnum fimbriatum" 27: 22;
 niveum var. fimbriatum 27: 22;
 obtusum 27: 8; olivaceo-nigrum
 28: 53; pullum 27: 68; 28: 50,
 53; pulvinatum 27: 57; queletii
 27: 61, 63, 69; radula 27: 15;
 raduloides 26: 4; repandum 27:
 2, 59; reticulatum 28: 55;
 scabrosum 26: 58, 59; scrobicu-
 latum 27: 61,63, 67-69; spongio-
 sipes 27:62,65-67; squamosum 26:
 55, 57, 58; stohlii 27:52;
 striatum 26: 59; 27: 60;
 suaveolens 26: 19; 27: 50;
 suaveolens var. H. caeruleum 27:
 54, 57; suberosum var. au-
 rantiacum 27: 52; suberosum var.
 cinerea 28: 53; suberosum var.
 spongiosa 27: 61, 63; sublamel-
 losum 26: 4; subsquamosum 26:
 49, 50,53, 55; subtomentosum 28:
 54; subzonatum 28: 55; the-
 lephoroideum 27: 17; tomentosum
 28: 54; tomentosum var. atro-
 album 28: 50; torulosum 28: 58;
 varicolor 28: 55; vellereum 28:
 49; velutinum 27: 61, 62, 65-
 67; versipelle 26: 48, 49, 55,
 56; vespertilio 27: 61, 64, 69,
 70; violaceum 26: 50; 28: 59,
 60; violascens 28: 58; virgini-
 anum 28:57; zonatum 27: 61, 64,
 67-69; 28:55; zonatum var. que-

letii 27: 62
 Hydra 28: 19
 Hydrabasidium 28: 19
 Hydrocybe 22: 12
 Hydropus 22: 47
 Hygrocybe amoena 25: 23; chlorophana 22: 3; conica 22: 3; miniata 22: 3; psittacina 22: 3
 Hygrophoropsis 23: 7; 28: 12
 Hygrophorus 21: 20; 22: 32, 33, 64; 23: 10, 11; 8 Camarophyllus 23: 11; § Hygrocybe 23: 11; 8 Limacium 23: 11; amoenus 21:21; calyptraeformis 25:23; cantharellus 21:21; chlorophanus 21: 21; coccineus 21: 21; 23: 53; conicus 21: 21; 22: 13; 23: 11; conicus var. nigrescens 21: 21; croceus 21: 21; intermedius 21: 21; lacmus 21: 21; laetus 21: 21; miniatus 22: 13,60; 23: 11; nemoreus 23: 11; niveus 22: 3; 23: 11; obrusseus 22: 13; pratensis 21: 21; 23:11; psittacinus 21: 21; 22: 13, 27; 23: 11; puniceus 21:21; quietus 21: 21; 23: 57; real 21: 21; real var. insipidus 21:21; sciophanus 21: 21; unguinosus 21: 21; virgineus 23: 11, 58
 Hymenoscypha acuum 21: 74, 77
 Hyphelia 26: 16,18; rosea 26: 16-18
 Hyphoderma 26: 17,18; 27: 8, 13, 14, 28; 28: 28; amoenum 27: 14; argillaceum 27:14; assimile 27: 15; clavigerum 27: 15; cristulatum 27: 15; definitum 27: 15; fuscum 27: 15; gemmeum 27: 15; heterocystidiatum 27: 15; macedonicum 27: 15; medioburiense 27: 15; montanum 27: 15; mutatum 27: 15; odontoides 27: 15; orphanellum 27:15; pallidum 27: 15; polonense 27: 15; populneum 27: 15; radula 27:15; reticulatum 27:15; roseocremeum 27: 15; setigerum 27:15; spiculosum 27: 14; subtestaceum 27: 15; sulphureum 27: 24; tenue 27: 15
 Hypholoma 21: 5, 67; 22: 32, 37-39, 64; 27: 45,46, 49; candolleianum 21: 68; capnoides 22: 4,61; cotioneum 21:68; dispersum 22: 61; elongatum 27: 44, 45*, 46; epixanthum 22: 4; ericaeum 22: 38; fasciculare 22: 4, 13, 38, 61; hydrophilum 21: 68; 22: 37; polytrichi 22: 38; 27: 45; sublateritium 22; 4, 61; udum 27: 46, 47*
 Hypnum cupressiforme 21: 51; 22: 7
 Hypochnum 26:5; 27: 20, 27, 28; 28: 30; asterophorus 27: 28; bisporus 27: 12; brefeldii 28: 24; chaetophorus 26: 14; cucumeris 28: 32, 33; fibrillosus 27: 28; filamentosus 27:24; 28: 29, 34; flavescens 28: 21-23; fumosus 27: 24; furfuraceus 26: 9; fusisporus 23:21,22; isabellinus 28: 24; sasakii 28: 29, 30, 34; sericeus 27: 24; solani 28: 18, 28,29, 31-34; sphaerosporus 27: 20; sulphureus 27:24;vagus 27:24
 Hypochoeris radicata 21: 35
 Hysterium petiolare 24: 9; 28: 44
 Hysteropeziza 28: 38
 Hysteropezizella 28: 38
 Inocybe 22: 43; 25: 18,19,23,24,32; § Clypeus 22: 43; § Cortinatae 25: 23-26, 30; § Dulcamarae 25: 25; § Eu-Inocybe 22:43; § Floculosae 25:32; § Marginatae 25: 27; acuta 23:59; asterospora 22: 43, 55, 61; 25: 31; atripes 22: 2, 4; aurea 25: 22,23,29*; boltoni 25: 27, 30; boltoni var. ionipes 25: 30; brevispora 25: 24, 29*; brunnea 22: 4; calamistrata 21: 21; carpta 25:24-26; cicatricata 25:24; cincinnata 25:32; cinerascentipes 25: 26, 27; corydalina 21: 46; decipientoides 21: 46; 25: 25, 26; dulcamara 22: 4; eutheles 21: 46; fastigiata 22: 4, 43; aff. fastigiata 22: 55; fibrosa 25: 27, 29*; fibrosa var. nobilis 25: 27; fibrosa var. trivialis 25:27; fibrosoides 25: 27; fuligineo-atra 25: 27-29*; fuscata 25:27; geophylla 22: 4,12, 43; geophylla var. alba 22: 12; geophylla var. lateritia 22:12; geophylla var. lilacina 22: 4; globocystis 25: 24-27; hirtella 21: 46; 22: 61; ionipes 25: 28, 29*, 30; ionipes var. rickeni 25: 30; lacera 22: 4, 13; lanu-

ginosa 22: 4, 43; 23: 59; luci-
 fuga 21: 46; 22: 4; maculata
22: 4, 61; maritimoides 25: 24;
 oblectabilis 25:28; obscura 22:
 43; 25: 30, 32; ovatocystis 21:
 46; petiginosa 22: 43; periodo-
 ra 22: 4, 61, reducta 25: 29*,
 30, 31, rickeni 25: 30; rostra
 ta 25: 24; sambucina 22: 55,61;
23: 59; serotina 22: 13; sindo-
 nia 22:61; squarrosa 25:31,32*;
 subcarpta 21: 46; subfibrosoides
25: 27; tigrina 22: 2; um-
 boninota 23: 59
 Inonotus cuticularis 22: 59; radia-
 tus 22: 59, 64
 Irene 28: 3
 Isaria farinosa 22: 6
 Ithyphallus impudicus 21:12; 22: 5,
 63
 Ixocomus 22: 34; 23: 10,12-14; bo-
 vus 23:14; elegans 23:14; fla-
 vus 23: 14; granulatus 23: 14;
 luteus 23:14; piperatus 23: 14;
 placidus 23: 14; variegatu 23:
 14; viscidus 23: 14

 Jaapia 28: 27 28, ochroleuca 28:
 27; sp. 28: 27
 Juncus 21: 75; 24: 11

 Kavinia 27: 21
 Kneiffia 27: 13; clavigera 27: 15;
 polonensis 27: 15; subtilis 26:
 19
 Kneiffiella 27: 13
 Koleroga 28: 17, 30 35, noxia 28:
 28, 35, 36
 Krombholzia 22: 34; 23:15; auranti-
 aca 23: 15; duriuscula 23: 15;
 leucophaea 23: 15; rufescens 23:
 15; scabra 23: 15; tessellate
23: 15
 Kuehneromyces 22: 39

 Laboulbenia 27: 72*, 73
 Laccaria 22: 33; 23: 7; amethystine
22: 5, 12, 13, 61; 23: 7, lacca-
 ta 22: 5,13,61, 64; 23: 7, tor-
 tilis 21: 11; 22: 5; 23: 7
 Lachnea hemisphaerica 21:42; 22: 5,
 58; rufo-olivacea 21: 54; scu-
 tellata 22: 5; tenuis 24: 9
 Lachnella cinereo-fusca 21: 53; es-
 charodes 24: 5; 28: 46; fraxini-
 cola 21: 55; rufo-olivacea 21:
 54
 Lachnui 25: 13 acutipilum 21:75;
 apalum 21: 75; bicolor 21: 75;
 controversum 21: 75; crystalli-
 num 21:75; diminutum 21:75;fus-
 cescens 21: 75; fuscescens var.
 fagicola 21: 75; leucophaeum 21:
 75; 23: 36; morthieri 21: 75;
 patens 21: 76; patulum 21: 76;
 pudibundum 21: 76; pudicella 21:
 77; pulverulentum 21: 77; pyg-
 maeum 21:77; sulphureum 21: 75,
 77; 23:36; virgineum 21: 76*,77
 Lacrymaria 22: 37; velutina 22: 37,
 61
 Lactarius 21:4; 22: 16, 32, 33, 64;
23: 10,11; 26: 59, badiosanguineus
23:57; blennius 21:20; 22:
 3, 60; blennius f. albidopal-
 lens 23: 32; camphoratus 22: 3,
 60; chrysorrheus 21: 20; 22: 3;
 cimicarius 22: 3; 23: 59; con-
 troversus 22: 27; cyathula 23:
 56; deliciosus 21:7; 22: 3, 12,
 16; fuliginosus 23:32; glycios-
 mus 22: 3, 60; 23: 56, 57;hel-
 vus 22: 3; hepaticus 22: 3, 12,
 60 23: 57; hysginus 21: 20;
 ichoratus 23: 58, 59; impolitus
23: 56, 57; necator 22: 60; 23:
 52; obnubilis 23:59; obscuratus
22:60; pallidus 21: 46; quietus
22: 3,12, 60; 23:53; rufus 22:
 3, 12, 60; sanguifluus 21: 7;
 serifluus 22: 60; 23: 59; sub-
 dulcis 22: 3, 60; tabidus 22:3,
 13, 60; theiogalus 22: 60; tor-
 minosus 22: 3, 60; turpis 22: 3;
 62; uvidus 22: 3; vellereus 21:
 20; 22: 3, 60; vietus 22 : 3,60;
23:56; volemus 21: 20
 Laestadia lini 28: 41
 Laeticotticium 26: 16,18; 27: 4, 5,
 7; jonides 26: 17; minnsiae 26:
 17, 18; pini 26: 17, 18; poly-
gonipides 26: 17; roseum 26:17,
 19
 Lammaria 21: 21
 Langloisula 26: 21; spinosa 26: 21
 Larix 21: 71, 78, 79; 24: 23; de-
 cidua 21: 74; leptolepis 21: 73
 Laserpitium 28: 45
 Lavatera 28: 40
 Leccinum 23: 15

Lentinellus 22:33; 23: 6, 10; cochleatus 22: 5, 61; 23: 10; ino-
 lens 22: 61; 23: 10
 Lentinus 22:33; 23: 8-10; adhaerens 23: 10; lepideus 22:25; 23: 10;
 squamosus 23:10; tigrinus 22:61;
23: 9, 10
 Lenzites betulina 22: 3, 59; septa-
 ria 28: 11, 14
 Leontodon autumnalis 21: 35
 Leotia lubrica 22: 5, 58
 Lepidella echinocephala 21: 46
 Lepiota 21:20; 22: 32, 34, 36; 23:
23,25, 26; 25: 33; acutesquamo-
 sa 22: 35; alba 22: 13; amian-
 thina 23: 23; brebissonii 23:
57; bucknalli 21: 46; carinii
21: 43; clypeolaria 22: 4, 35;
 clypeolarioides 25: 33; cristata
22: 4, 35; felina 22: 4; me-
 leagris 21:46; metulaespora 21:
46; naucina 23: 57; procera 22:
13, 61, 64; pseudohelveola 25:
33; pyrenaea 23: 23,25; seminuda
22: 4
 Lepiotella 22: 35; irrorata 22: 35;
23: 58
 Lepista 22: 33; 23: 6, 7; flaccida
22: 5; gilva 23: 7; inversa 22:
5, 61, 63; 23: 7
 Leptoglossum 28: 1f
 Leptonia 21:3; 22: 43; asprella 22:
4; chalybaea 22: 2, 4; euchroa
22: 4; formosa 21: 21, 46; incana
21: 46; lampropus 22: 4; whiteae
21: 21
 Leptosphaeria acuta 22: 7; 23: 37;
38; doliolum 23: 37
 Leptospora ovina 22: 58
 Leptostroma herbarum 23: 38; pinastri
27: 40
 Leptotus 28: 11
 Leucoagaricus 22: 35; excoriatus 22:
35; purpureo-lilacinus 25: 33;
35*, 40
 Leucocoprinus 21: 4,31, 32,35; bad-
 hamii 22: 35; excoriatus 22: 35;
 naucinus 22: 35; procerus 22: 35;
 rhacodes 22: 35
 Leucocortinarius 22: 42
 Leucogyrophana 28: 10
 Leucopaxillus 22: 33; 23: 7; amarus
23: 7; paradoxus 23: 7; pseudo-
 acerbus 23: 7
 Leucoporus forquignoni 25: 50

Ligustrum 22: 7
 Limacella 22: 34; guttata 23: 59;
 lenticularis 22: 34; 23: 59
 Limacium 23: 11, 12; agathosmum 23:
11; eburneum 23: 11; hypothejum
23: 11; olivaceo-album 23: 11;
 russula 23: 11
 Linaria vulgaris 21: 35
 Lindtneria 27: 21
 Linum viscosum 28: 41
 Litsea glauca 28: 1, 2
 Lloydella 27: 16
 Lophodermium 24: 10; arundinaceum
21: 77; petiolicola 21: 77; pi-
 nastri 21: 77; 27: 36, 37, 40
 Lotus corniculatus 24: 19
 Lychnis 28: 40
 Lycoperdon 21: 28,43; atropurpureum
21: 28; bovista 21:28; candidum
21: 28,32; cruciatum 21:28; de-
 pressum 21: 27, 28; echinatum 22:
5, 54; ericetorum var. oblongi-
 sporum 21: 27,28; ericetorum var.
 typicum 21: 27, 28; furfuraceum
21:28; gemmatum 21: 30; 22:5;
 giganteum 21: 28; hyemale 21:28;
 marginatum 21: 28; molle 21: 28,
32; 22:5; nigrescens 22: 5;
 papillatum 21: 28; perlatum 22:
5; perlatum var. bonordeni
21:30,32;perlatum var. nigrescens
21: 30, 32; perlatum var. typicum
21: 30,32; pratense 21: 28; 22:5;
 pusillum 21 : 28; pyriforme 21:
30,32,43; 22: 62; radicatatum 24:
26; saccatum 21: 28; 22:5;
 spadiceum 21: 30, 32, umbrinum
21:28,32; 22:20,55
 Lycopus europaeus 28: 45
 Lycomyces 26: 17, 19; 27: 13;serus
26:19; 27:13; sulphureus 27: 24
 Lyophyllum 22: 33, 45; 23: 5,9; 26:
39; aggregatum 22:27; 23:5; al-
 pestre 26: 38, 40*; cinerascens
23: 5; decastes 23: 5; rancidus
23: 58; semitale 23: 5; ulmarium
23: 5
 Lythrum salicaria 28: 41
 Macrocyttidia 22:40; cucumis 22: 40
 Macrolepiota 22: 35
 Macropodia bulbosa 21: 42; macropus
21: 42; 22: 5, 10, 16
 Macrosporium commune 23: 37
 Marasmius 21: 34; 22: 40,45, 46;

acervatus 23: 59; androsaceus 22:
 5, 46, 61; bresadolae 23: 59;
 bulliardii 23: 59; ceratopus 23:
 59; cohaerens 23: 59; confluens
22: 5, 13, 45; erythropus 23: 59;
 languidus 22: 61; oreades 21: 33-
 36; 22: 5, 13, 45; perforans 22:
 5, 13, 40; peronatus 22: 5, 13,
 61; rotula 22: 5, 45, 61;
 scorodonius 22: 5, 61; stipita-
 rius 22: 13; urens 22: 5
 Maseeola crispa 22: 59
 Melandrium rubrum 22: 7
 Melanoleuca 22: 33; 23: 5, 6; arcuata
23: 6; brevipes 23: 5; excissa
23: 6; grammopodia 23: 5;
 subbrevipes 22: 7; vulgaris 23: 6
 Melanospora chionea 27: 36, 40
 Meliola 28: 3
 Mentha sp. 26: 28, 29
 Merisma cristatum 27: 19, 24; fas-
 tidiosa 27: 23; foetidum 27: 23
 Merismodes 28: 8
 Merulioporia 28: 12, 13
 Meruliporia 28: 13
 Merulius 27: 3, 8-10, 12, 13; 28: 7-
 15; § Cantharellus 28: 9; § Ser-
 pula 28: 11, 13-15; aurantiacus
28: 11, 12; aureus 28: 14; can-
 tharellus 28: 9, 12; clavatus 28:
 11; destruens 28: 11, 13, 15;
 lacrimans (lacrymans) 21: 41,
 42, 44; 28: 9-15; lividus 27: 9,
 10; molluscus 28: 10, 14; phle-
 bioides 21: 9, 10; porinoides 27:
 10, 13; quercinus 28: 11; se-
 piarius 28: 11; serpens 23: 13;
 squalidus 28: 14; tremellosus 22:
 59; 27: 10; 28: 7, 10-12, 14;
 umbrinus 28: 11
 Metabourdotia 28: 21
 Microglossum arenarium 22: 8; viride
22: 58
 Minnsia 26: 17; carnea 26: 17
 Mnium affine 24: 30
 Molinia caerulea 25: 13
 Mollisia 22: 22; 23: 36, 37; 24: 1,
 2, 4, 10; 25: 1, 10; 26: 28; 27:
 30-32; 28: 37-39; adenostylidis
25: 2, 8-10*; 28: 42; amenticola
25: 16; arctii 25: 2, 10*, 11;
28: 44; artemisiae 25: 2, 6*; 28:
 45; arundinacea 21: 77; 28: 42;
 atrata 23: 36, 37; 24: 1, 4; 25:
 9; 26: 28, 34; atrata var. mega-
 lospora 25: 7, 8; 28: 43; atro-
 cinerea 28: 41; benesuada 28: 42;
 buniadis 28: 40; caesia 28: 41;
 caespiticia 28: 41; carduorum 25:
 2, 5, 6*, 7; 28: 42; chamaenerii 26:
 32-34; 28: 43; chenopodii 27: 31;
 cinerea 21: 77; 24: 2; cinerea
 var. minutella 24: 7; 26: 33;
 cinerea var. revincta 24: 6, 7;
26: 34; cinerea f. spiraeaecola
24: 7; cirsiicola 25: 2, 5, 6*;
 clavata 24: 3*-5; 26: 32, 33; 28:
 45; depressuloides 25: 2, 9, 10*;
28: 42; digitalina 28: 43;
 dilutella 26: 33; ebuli 28: 44;
 escharodes 24: 3*-5; 28: 46;
 galii-veri 28: 43; genistae 27:
 31; lanceolata 26: 32, 35*; 28:
 46; leucostoma 25: 2, 5, 6*; 28:
 43; ligni 24: 2; lycopincola
28: 45; millegrana 24: 2; 26: 32, 35;
28: 44; minutella 24: 5-7; 26: 32-
 34; nannfeldtii 28: 45; pastinacae
24: 2; 26: 28-30*; 27: 32; 28:
 42; petiolaris 24: 9; 28: 44;
 phalaridis 24: 10; plantaginis
25: 2-4, 8; 28: 44; polygoni 28:
 44; pulveracea 26: 32-35*, 36; 28:
 44; pyrenocarpoides 25: 2, 9, 10*;
28: 40; revincta 24: 2, 3*, 6, 7;
25: 2-4, 8; 26: 32-34; 27: 32;
28: 42; rubi 24: 2, 3*-5; 28: 44;
 solidaginis 25: 2, 4, 7, 8, 10*;
28: 43; stellata 25: 2, 4; 28: 45;
 tetrica 21: 55; teucarii 23: 37;
 ulmariae 26: 36; urticicola 28: 42;
 sp. 26: 33, 35, 36
 Mollisiella 28: 38
 Monilia 28: 31
 Moniliopsis 28: 30, 31; aderholdii 28:
 31
 Morchella 28: 10
 Mortierella arachnoides 28: 31
 Mucidula 22: 32, 44, 45; mucida 22: 4,
 44, 55; radicata 22: 4, 44, 55,
 63
 Mucronella 26: 12; 27: 21
 Mutinus caninus 22: 5, 62-64*
 Mycena 21: 3; 22: 16, 44, 46, 47; 26: 43;
 § Eu-Mycena 22: 46; § Fuscescentes
26: 43; § Para-Mycena 22: 46; §
 Rigidipedes 26: 43; acicula 22: 5;
 adonis 22: 46; al-

calina 22: 5; ammoniaca 22: 13;
 arcangeliana 21: 43; atrochaly-
 baea 26: 40*,42; atrocyanea 22:
 20*; 26:43; chlorantha 22: 10;
 clavularis 24:27-29*; corticola
24: 27-29; elegans 24:29*; epi-
 pterygia 22: 5, 46, 61; epipte-
 rygioides 22: 5, 61; fibula 22:
 5, 46, 61; fibula var. swartzii
22: 5, 61; filopes 22: 5; fla-
 vescens 24: 29*, 30; galericu-
 lata 22: 5, 46, 61; galopus 22:
 5,13, 46, 61; haematopus 22: 5,
 7, 62; haematopus var. marginata
22: 7; hemisphaerica 26: 43;
 inclinata 21: 43; luteo-alba var.
 sulphureo-marginata 24:30;
 megaspora 27:49; metata 22: 5,
 16; osmundicola 22: 46; pachy-
 derma 24:28; parabolica 26: 43;
 polygramma 22:5,62; pseudo-cort-
 icola 24: 27-29; pterigena 23: 59;
 pura 22: 5, 13, 16, 62; ru-
 bromarginata 22:5; sanguinolenta
22:5,62; speirea 22:46; stylobates
22: 46; 24: 28; tenerrima 24: 28;
 vitilis 22: 5; vulgaris 22: 13
 Mycoacia 27: 11; fuscoatra 23: 59;
 uda 27: 10
 Mycodendron 28:13; paradoxum 28: 13
 Mycodendrum 28: 13
 Mycoleptodon 27: 7; litschaueri 27: 23
 Myosotis palustris 27: 32
 Myriostoma coliforme 22:57*,58; 26: 26
 Myxacium mucosum 22: 13
 Myxosporium 21: 57; sanguineum 25: 16

 Naevia minutissima 24: 10; minutula 24:
 10, 11; solidaginis 24: 11
 Naucoria 22: 38,40-42; 27: 44; car-
 pophila 22: 40; centunculus 22:
 40; crobula 27: 43; effugiens 22:
 40; erinacea 22: 40; granulose
23: 58; myosotis 22:40; semulen-
 ta 22: 40
 Nematoloma 22: 38
 Neokneiffia 27: 13
 Neolitsea 28: 1; zeylanica 28: 1
 Niptera 28: 38; carduorum 25:6; 28: 42;
 caesia 28: 41; cinerea 26: 33;
 cinerea var. minutella 24:
 6, 7; 26: 34; dilutella 26: 33;
 leucostoma 25: 5; 28: 43; polygoni
28: 44
 Nolanea 21: 3; 22: 32, 43; icterina
23: 59
 Nyctalis 22: 32,45; asterophora 22: 4,
 20, 45; parasitica 22: 20,45

 Ochroporus confusus 22: 7,19; ribis f.
 evonymi 25: 51; robustus 22: 59
 Octojuga 23: 6
 Odontia 26: 5,14; 27: 6-8,14; alli-
 acea 27:23; arguta 27:8; barba-
 jovis 26:14; bicolor 27: 22,23;
 breviseta 27:23; brinkmanni 26:
 7; cristulata 27: 14; farinacea
27: 20, 22; ferruginea 27: 8;
 fimbriata 27:7; fusca 27:24;ma-
 crodon 28: 57; nivea 27:22, 23;
 pallida 27:14; sudans 27:6; te-
 nuis 27: 24; transiens 27: 14;
 vaga 27: 24
 Oidium 28: 26; aureum 28: 27; can-
 dicans 28: 26, 27; conspersum 28:
 27; curtisii 28: 27; lanosum 28:
 27; tomentosum 28: 27; sp. 28: 27
 Oliveonia 28: 17, 19, 20; fibrillosa
28: 20; pauxilla 28: 20
 Olpitrichum 28: 27; macrosporium 28:
 27; simile 28: 27
 Ombrophila baumlerei 25: 16
 Omphalia 22: 44-47; 23: 7; fibula 22:
 13,14; fibula var. swartzii 22:
 13,14; hepatica 22:13; maura 22:
 5,46, 47, 62; postii 22: 47;
 pyxidata 22: 5,47; rustica 22:
 47; umbellifera 22: 47
 Omphalina 22: 47
 Omphalotus 23: 7
 Ononis 24: 7; repens 26: 25
 Ophiobolus 24: 9; porphyrogonus 23: 37
 Ophionectria scolecospora 27:35,37,
 40
 Orbilia 27:30; lasia 25: 15;luteo-
 rubella 27: 30; vacini 25: 16
 Ostracoderma 26: 18; 28: 24
 Otidea alutacea 22:5; 24:14, 15;
 cochleata 24: 16; leporina 21: 42;
22:5; 24:16; onotica 22:5, 19, 58;
 umbrina 24: 15
 Oudemansiella 22: 32, 45, 55; mucida
22: 62; radicata 22: 55, 62

Pachyphloeus 24:32,34; citrinus 24:
 34; conglomeratus 24: 34; lige-
ricus 24: 34; melanoxanthus 24:
 34
 Pachysterigma 28:25,34; griseum 28:
 29, 34
 Panaeolina 22;38; foeniseccii 22: 38
 Panaeolus 22: 37,38; acuminatus 22:
 62; campanulatus 22: 37;
fimicola 22: 37; papilionaceus
22: 38; separatus 22:37;
sphinctrinus 22: 62
 Panellus 22: 33; 23:9; mitis 22: 5;
23: 10; stipticus 21:1*; 22: 5,
 62; 23: 10
 Panus 22: 33; 21: 9; conchatus 23:
 9; torulosus 23: 9
 Pastinaca 23: 42; sativa 26: 28
 Patellaria macrospora 25: 16
 Paxillus 22: 16; 23: 7, 12, 13; a-
trotomentosus 22:3, 12, 16; 23:
 12; involutus 22: 1, 3, 13, 16,
 55, 59; 23: 12, 52; panuoides
22: 3, 16, 59; 23: 12
 Paxina 23:17; acetabulum 23: 17,18-
 21; compressa 23: 18; corium
22: 18; dupainii 22: 10, 11*;
23: 18, 20; leucomelas 23: 18;
sulcata 23: 18, 20
 Pelargonium 25: 20
 Pellicularia 26: 6, 22; 28: 16, 18,
 21, 27, 28, 30, 32, 35; ansosa
28: 26, 27; asperula 28:27; bi-
apiculata 28: 24; chordulata 26
: 7; 28: 27; cystidiata 28: 27,
28; digitata 26: 7; 28: 26; fi-
lamentosa 28: 28, 32, 34; fi-
lamentosa f. sp. timsii 28: 29;
flavescens 28: 22, 23 28; fu-
sispora 28: 22; heterobasidoi-
des 28: 20; isabellina 28: 27;
koleroga 28: 28, 29, 35; lang-
loisii 28: 26, 27; lembospora
28: 28-28; ochroleuca 28: 27;
pruinata 26: 6; 28: 25, 26, 28;
subcoronatum 28: 28; vaga 28:
 28
 Peniophora 26: 3,9-12, 14; 27: 1,3,
 6-8,10, 11, 14-17, 26; § Cera-
ceae 27: 9, 11, 25; § Coloratae
26: 3, 9, 10, 27: 4, 6, 16, 18;
 § Eupeniophora 27: 16; § Gloeo-
cystidiales 26: 9; 27: 13; §
Gloeopeniophora 27: 16; § Macu-
iiformes 27: 13, § Membranacea
27: 9; i Submembranaceae 27:13;
 § Tremelloideae 27: 16; § Tubu-
liferae 26: 13, 14; 27: 11; a-
bietis 26: 15; abnormis 26:14;
aegerita 26: 14, 15; allescheri
27: 14; amoena 27: 14; angusta
26: 14; argillacea 26:9; 27: 13;
assimilis 27:15; aurantiaca 27:
 3; carnea 27: 16; chordalis 27:
 25; cinerea 27: 3; cinerea var.
interrupta 27: 18; clematitidis 26:
 15; 27: 3; cornea 27: 10; corti-
calis 27: 16; crassa 26: 14;
cretacea 26: 15; cretacea subsp.
P. propinqua 26: 14; effugiens
26: 14; farinacea 26: 14;
flavoferrugineum 27:10; fraxinea
27: 18; fusca 27: 15; fusispora
28: 27; gemmea 27: 15; gigantea
27:9-11; glebulosa 26: 13-15;
glebulosa subsp. P. accedens 26:
 14; glebulosa subsp. P.
juniperina 26: 14; glebulosa
 subsp. P. subulata 26: 14; gra-
cillima 26: 16; hamata 26: 14;
heterocystidiata 27: 14,15; he-
terogenea 26: 9, 11; hirtella 26:
 14; hydnoidea 27: 17; hydnoides
27: 17; incarnata 27: 9, 16,18;
incarnata var. hydnoidea 27:
 17,18; inornata 26: 14; involuta
27:15; kauffmani 27: 14; laeta
27: 17; laevigata 27: 16; lauta
26:15; 27: 3; lilacea 27: 17;
limitata 27: 18; livida 26: 14;
27: 6, 10, 11; luna 26: 14;
medioburiensis 27: 15; mollerri-
ana 27: 9; mollis 27: 13; montana
27: 15; mutata 27: 14; o-
dontioides 27: 15; odorata 26:
 14; orphanella 27: 13,15; phle-
bioides 27: 10,12; pithya 27: 17;
polonensis 28: 28; polygonia
26:10; 27: 15, 17; populnea 26:
 15; 27: 14; praeterita 27: 2, 25;
prominens 26: 14; pruinosa 27:25;
pulverulenta 27: 2, 25, 26;
quercina 27:16; regifica 26:14;
reticulata 27:15; rimicoia 26:
 6,15; 27: 27 3,5,25, 27;
roumeguerii 27: 6, 9 - 11; scep-
trifera 26: 14; separans 27: 17;
septentrionalis 27:17; setigera
22:59; 26: 10,19; 27:13, 14;
subalutacea 26: 14; subtes-

tace 27: 15; vermifera 26: 14, 15;
versiformis 27: 17
Periconia pycnospora 23: 39
Peristomialis 28: 38
Pezicula 21: 55-57; acericola 21: 55;
alni 21: 56; alnicola 21: 56; a-
moena 21: 55; aurantiaca 21: 55,
56; callunae 27: 31; cinnamomea
21: 55*-57, 78; coryli 21: 55;
dissepta 21: 55; livida 21: 78;
25: 15; 27: 36, 37, 40; quercina
21: 55; quercina f. alni 21: 56;
rhabarbarina 24: 11; rubi 24: 11
Peziza 22: 10; 27: 31; 28: 38; § Mol-
lisia 28: 39; absynthii 25: 11;
alutacea 24: 14, 15; arctii 25:
11; 28: 44; artemisiae 25: 2;
28:45; atrata 24: 8; 25: 28, 29,
33; atrata var. ebuli 26: 34; 28:
44; atrata var. foliicola 23: 3, 4;
28: 44; atrovirens 25: 45;
aurantia 22: 63; badia 22: 6, 64;
benesuada 28: 42; caespiticia 28:
41; carpoboloides 25: 15;
chailletii 28: 39, 40; cinerea 26:
33; cinereo-fusca 21: 53;
cochleata 24: 15; deparcula 26:
36; depressula 26: 29, 30; di-
lutella 26: 33; ebuli 25: 8; 26:
33, 34; 28: 43; echinophila 24:
19; emileia 24: 16; escharodes 24:
5; 28: 46; fraxinicola 21: 55;
fructigena 22: 6; fusispora 24:
14; herbarum 22: 6; howsei 21: 45;
24: 16; lasia 25: 15; lu-
teovirescens 24: 19; petersii 24:
13; phacidioides 24: 3; planta-
ginis 22: 23; 25: 4; polygona 28:
44; polytrichi 22: 6; pulveracea
23: 34; 28: 44; revincta 24: 6, 7;
26: 34; 28: 42; roseo-lilacina
22: 1, 6; ruborum 21: 55; rufo-
olivacea 21: 54; sphaerioides 25:
8; subatra 25: 7, 8; 28: 43;
thalictri 28: 40; trachycarpa 25:
44; ulmariae 26: 36; umbrina 24:
15; vesiculosa 22: 6, 64
Pezizella 26: 33; 27: 32; chionea 27:
37, 40; eburnea 27: 31, 33
Phacidium lacerum 27: 35, 37, 41; mol-
lisioides 28: 45; rubi 21: 54
Phaeobulgaria inquinans 21: 72
Phaeociboria 21: 55; tetrica 21: 55
Phaeocollybia 22: 40; festiva 22: 40
Phaeodon aurantiacus 27: 52; compactus
27: 55, 56; ferrugineus 27: 60;
zonatus 27: 61
Phaeolepiota 22: 39; 23: 26; aurea 22:
39; 23: 21, 22*-24*, 26; vahlia 23: 22
Phaeomarasmius 22: 40
Phallus hadriani 22: 13; impudicus 22:
62
Phaseolus vulgaris 27: 52
Phellinus ferruginosus 22: 7, 19
Phellodon 27: 69; 28: 48, 53, 56, 59;
alboniger 28: 48; amicus 22: 55,
59; 28: 49; brunneo-olivaceus 28:
48; brunneoreosus 28: 48; carnosus
28: 48; cokeri 28: 49; confluens
28: 48-50, 53, 58, 59; coriaceo-
membranaceus 28: 55; cyathiformis
28: 54; delicacus 28: 49;
ellisianus 28: 49; graveolens 28:
48, 51; melaleucus 22: 3; 28: 48-50,
52, 53, 55; melaleucus f. candi-
cans 28: 55; melaleucus f. graveo-
lens 28: 51, 52; melaleucus f.
major 28: 51; melaleucus f. mela-
leucus 28: 52; melaleucus f. vio-
lascens 28: 51; niger 22: 3; 28:
48-50, 53, 58, 59; niger f.
melilotinus 28: 53; pullus 28: 50;
putidus 28: 48; tomentosus 27: 61,
68, 69; 28: 48, 49, 53, 54;
vellereus 28: 49
Phialea acuum 27: 35, 36, 41; alniella
21: 78; cyathoidea 21: 78; 23: 37;
urticae 23: 37
Phlebia 26: 11, 14; 27: 8-11; § Corti-
ciodeae 27: 9; § Merulioideae
27: 9; § Phlebia 27: 8; § Resu-
pinatus 27: 9; § Ricnophora 27: 8;
aerugineolivida 27: 12; albida 27:
9; centrifuga 27: 9; donkii 27:
9; flavocrocea 27: 12; gigantea
27: 12; livida 27: 9, 10; ochra-
ceofulva 27: 12; phlebioides 27:
12; radiata 22: 59; 27: 8-10;
roumeguerii 27: 12; serialis 27:
12; subserialis 27: 12; vaga 27:
19, 20, 24
Phlebiella 27: 19, 21; farinacea 27: 22;
fastidiosa 27: 23; vaga 27: 24
Phleum arenarium 21: 33
Pholiota 22: 32, 39-40, 42; 23: 25,

26; aurea 23: 21, 23-25; auri-
 vella 22: 39, 62; curvipes 21: 12;
 destruens 22: 39; flammans 22: 4,
 12; mutabilis 22: 4, 62; specta-
 bilis 22: 4, 39, 62; 23: 21, 23-
 25; squarrosa 21:37; 22: 4, 39;
 vahlii 23: 22
 Phoma 26: 30; acuta 23: 38; mediella
27: 41; urticae 23: 38; sp. 23: 38
 Phragmites communis 28: 42
 Phylloporus 22: 34; 23: 13; rhodo-
 xanthus 23: 13
 Phyllotopsis 22: 33; 23: 8; nidulus
23: 8
 Phymatotrichum 28: 24; gemellum 28: 25
 Picea 22: 19; 23: 57; 24: 14; 26:
 38, 39, 41, 43, 58, 59
 Pinus 21: 72, 74, 78; 22: 19; 23: 56;
24: 23, 24; 25: 23, 34, 50; 26: 50,
 53, 57, 58; 27: 37, 39-41; 28:
 50,67; nigra 21:73; nigra var
 austriaca 21: 73; sylvestris 21:
 73, 24: 12; 25: 15, 17; 26: 59,
27: 38-42
 Piptoporus betulinus 22: 59
 Pirobasidium sarcoides 27: 38
 Pirottaea 24:6; 25: 13; 28: 38, 46;
 brevipila 27: 32
 Plantago 22: 24; 24: 4; 25: 4; lan-
 ceolata 22: 23; 25: 4; 28: 44
 Plecostoma 28: 71
 Pleospora 27: 31; herbarum 23: 37
 Pleurobasidium 27: 2, 28; telae 27: 2,
 27
 Pleurocybella 23: 9
 Pleurophomella 24: 12; 25: 17; 27: 4
 Pleurotellus 22: 33; 23: 8, 9; chi-
 oneus 23: 8, 9
 Pleurotus 22: 33; 23: 8,9; corticatus
23: 8, 9; dryinus 22: 62; 23: 8;
 lampas 21: 25*; lignatilis 23: 8;
 mitis 23: 9; olearius 21: 25,66;
 ostreatus 22: 64; 23: 8,9; 53*;
 pubescens 22: 64; ulmarius 22: 64;
23: 9
 Plicaria 25: 45; muralis 21: 44;
 trachycarpa 25: 44,47*; trachy-
 carpa var. ferruginea 25: 44
 Pluteolus 22: 41
 Pluteus 22: 32, 36, 41, 43; 23: 8;
25: 36; § Cellulodermi 25: 36,
 39; atromarginatus 23: 59; cer-
 vinus 22: 4,36, 62; chrysophae-
 us 25: 39; cinereus 23:58; coc-
 cineus 21: 12; exiguus 25: 34-
 36*; granulatus 25:38; granula-
 tus var. tenellus 25: 38; his-
 pidulus 23: 59; leoninus 22: 4,
 62; 23: 59; luctuosus 25: 36*;
 luteo-marginatus 21: 13; margi-
 natus 25: 36; minutissimus 25:
 36, 37*, 38; minutissimus f.ma-
 jor 25: 38; nanus 22: 30; nanus
 group 21: 2; phlebophorus 25:
 36, 39; salicinus 22: 62; 23:
 59; umbrinellus 25: 38*, 39
 Pocillaria 28: 8
 Polygonum amphibium 28: 44
 Polypilus frondosus 22: 59; gigan-
 teus 22: 3, 59
 Polydorus arcularius 23:32; biennis
27: 56; brumalis 22: 3, 59; 27:
 2; confluens 23: 13; coronatus
25: 50, 51; evonymi 25:51; for-
 quignoni 25 : 51; haematodus 28:
 13; melanopus 22: 7; ovinus 23:
 13; pes-caprae 21: 21; 23: 13;
 picipes 22: 7; pomaceus 23: 52;
 radiatus 22: 64; rufus 28: 13;
 squamosus 25: 50, 51; squamosus
 f. erecta 25: 50; varius 22:55,
 59; 23: 32, 54; versiporus 22:
 3
 Polystictus cinnamomeus 22: 1, 3;
 perennis 22: 3
 Polytrichum juniperinum 21: 51
 Populus 24: 14; 26: 19; canadensis
23: 55
 Poria 26: 6, 7, 8; 27: 20, 21; 28:
 12, 13; § Subtiles 26:8; 27:19;
 § Urnigera 26:4; albopallescens
26: 4,7; candidissima 26:8; 27:
 19; incrassata 28: 13; onusta 26:
 4, 8; rufa 28: 13; subtilis 27:
 19,20; taxicola 28: 12, 13;
 trachyspora 27: 21
 Poromyces 23: 13
 Porphyrellus 22: 34; 23:15, 16;
 porphyrosporus 23: 15
 Potentilla nivea 28: 40; tormentilla
27: 32
 Prototremella calospora 28: 19
 Prunus 24: 23; padus 22: 20
 Psalliota 22: 32, 36; arvensis 23:
 52; campestris 21: 33, 58; lan-
 gei 24: 23; meleagris 24: 23;
 subrufescens 22: 18

Psathyra 21: 5,67, 68; 22: 37, 64; appendiculata 22: 4; hydrophila 22: 4
 Psathyrella 21: 5, 67-69; 22: 37; atomata 22: 21; 23: 59; candolleana 22: 37; caput-medusae 21: 66*, 69; 22:37; caudata 21: 70; conopilea 22: 4, 37; consimilis 21: 68*,69; disseminata 21: 69; 22: 37; gossypina 22: 37, 62; gracilis 21: 43,70; 22: 37; hydropbila 22: 37, 62; lacuum 25: 39, 40*; leucotephra 23:58; noli-tangere 21: 69; obtusata 21: 70; scobinacea 22: 3, squamifera 21: 70; stipatissima 23. 59, typhae 25: 40; typhae var. iridis 25: 40; typhae var. sulcatotuberculosa 25: 40
 Pseudocoprinus disseminatus 22: 37
 Pseudopeziza 28:38; medicaginis 21: 78; trifolii 21: 78
 Pseudotsuga 21: 78, taxifolia 25: 17
 Psilocybe 21: 5-7; 22:14, 21, 38; elongata 27: 44; papyracea 22: 40*, 21; sarcocephala 21:68; 22: 21, 37, 38, 62; semilanceata 22: 62; spadicea 21: 68; 22:2, 37, 38; turficola 21: 46; 27: 3, 46-48*, 49; uda 27:4
 Pteridium aquilinum 28: 6
 Pterula verticillata 27: 4
 Pycnodon 27: 13
 Pyrenopeziza 22: 24; 23: 36; 24: 1, 2, 40; 25: 1,10; 26: 28, 35; 28: 37-39; § Astromatina 28:39, 46; § Elaiodiscina 28: 39,42; § Fimbriaria 28: 39, 45; § Hemipirotaea 28: 39, 46; § Hypostromatina 28:39,41; § Melipeziza 28: 39, 43; § Pyrenopeziza 28: 39; § Pyrenopeziza, Bacillares 28: 40; § Pyrenopeziza Ovoideae 28:41; Trichantina 28: 39, 45; absinthii 25:11; adenostylidis 28: 42; albocincta 25: 9; arctii 25: 11; 28: 44; artemisiae 25: 2; 28: 37, 45; arundinacea 28:42; benesuada 28: 42; bubakii 28:41; buniadis 28: 39; caesia 28: 41; caespiticia 28: 41; carduorum 25: 5-7; 28: 42; chailletii 28:40, chamaenerii 26: 33, 34; 28: 43; clavata 28: 45; coirari 27: 31; compressula 28: 43; depressuloides 28: 42, 43; digitalina 28:43; ebulli 26: 34; 28: 44; eryngii 28: 43; escharodes 28: 46; fusco-rubra 25: 11; galii-veri 26: 34; 28: 43; lanceolata 28:46; lavaterae 28:40; leucostoma 25:5; 28: 43; lini 28:41; lychnidis 28:40; lycopincola 28: 45, lycopodis f. lythri 28: 41; lythri 28: 41; lythri-group 24:2; millegrana 26: 35; 28: 44; mollisioides 28: 45; nannfeldtii 28: 45; nigrella 28: 41; osiliensis 28: 40; pastinacae 28: 42; petiolaris 28:44* plantaginis 22: 22*,23*, 24*; 24: 4; 25:3; 28: 37, 44; polygona 28:44; potentillae 28: 40*; pulveracea 28: 44; pyrenocarporides 25: 9; 28: 40; revincta 28: 41,42; rubi 24: 2,3; 28: 37,44; rubi var. tenerior 24:4; rubicola 24: 4; solidaginis 25: 7; 28: 43; sphaerioides 25: 8; sphaerioides f. lychnidis 28: 25; 5; 28: 40, tormentillae 28: 45, urticicola 23:36; 28: 42
 Quercus 24: 10, 15, 16, 23, 24, 26; 25: 13, 16, 33, 45; 26: 50, 58, 59; 28: 67; borealis 21: 73; rubra 26: 59
 Radulum 27: 6-8, 14; aterrimum 27: 7; glossoides 27: 17; hydroideum 27: 17; investiens 26: 21 laetum 27: 18, membranaceum 22: 19; molare 27:8, orbiculare 27: 14; quercinum 27: 8
 Ramaria flaccida 23:59; 24: 22; formosa 22: 55; kimzei 24:22; ochraceo-virens 22: 7; stricta 21: 43; 22: 59
 Ramariopsis tenuiramosa 24: 22
 Ranunculus acer 21: 74
 Resupinatus 23: 9, rhacodium 23: 59
 Rhabdocline pseudotsugae 21: 78
 Rhagadolobium 28:4; cucurbitarum 28: 4, 6; hemiteliae 28: 4
 Rhizma inflata 22: 1, 6; undulata 22: 58
 Rhizoctonia 28: 17, 18, 20, 21, 26, 28, 34; crocorum 28: 30; solani 28: 29, 31-33

Rhodocybe 22: 33; 23: 6; caelata 23:
 6
 Rhodopaxillus 22: 33; 23: 6,7; irinus
23: 6; nitellinus 23: 6;nudus 22:
 62; 23: 4, 6; panaeolus 23: 6;
 personatus 23: 6; saevus 22: 63;
23: 6, 32; sordidus 23: 6;
 truncatus 23: 6
 Rhodophyllus 21: 37; 22: 14, 43; 23:
 6, 8; § Eccilia 22: 44; § Ento-
 loma 22: 44; § Leptonia 22: 44; §
 Nolanea 22:44; § Paraleptonia 22:
 44; § Paranolanea 22: 44; §
 Romagnesia 22:44; cancrinus 22:
 44; clypeatus 22: 44; euchrous
22: 44; icterinus 22: 44; lam-
 propus 22: 44; lividus 22: 44;
 nidorosum 22:44; rhodocylix 21:
 43; 22: 44; rhodopolius 22: 44;
 rusticoides 22: 44; staurospo-
 rus 21: 43; 22: 44; versatilis
22: 44
 Rhodotus 22: 33; 23: 8; palmatus
23: 8
 Rhytisma acerinum 21: 78; 22: 6
 Ricnophora 27: 8; carnea 27: 8
 Ripartites 22: 43; 23: 8; tricholo-
 ma 22: 43
 Rosa 21: 54; canina 21: 54
 Rozites 22: 39; caperata 21: 46; 22:
 39
 Rubus 21: 54; 24:5-7,11; 25: 3; 26:
 33, 34; 28: 42, 44-46, 65; idae-
 us 21: 76; 24: 3, 4, 7
 Rumex alpinus 25:8; crispus 21:35
 Russula 21: 4; 22:16, 32, 33,64; 23:
 10, 11; 25: 41,42; 26:59; §
 Violaceae 25:42; adusta 22:55;
 aeruginea 22: 3; amoena 21: 20,
 46; aquosa 25: 41; atropurpurea
22: 3, 60; 23: 59; atrorubens 22:
 3; azurea 22: 3; badia 21: 20;
 betulina 22: 3, 14; brunneo-
 violacea 21: 46; caerulea 22: 3;
23: 59; cavipes 25: 41; claro-
 flava 22: 3; cyanoxantha 22:
 3,60; delica 22: 3; 23: 11;
 densifolia 22: 60; drimeia 22:
 3,12,60; emetica 22: 3, 14, 60;
 fallax 25:41; farinipes 23: 59;
 fellea 22: 3, 60; flava 22: 60;
 foetens 25: 3; fragilis 22: 3,12,
 13, 60; 25: 41; graminicolor 22:
 3; grisea 22: 3;
23: 59; laccata 25: 40*-42; lau-
 rocerasi 22:3,60; melliolens 21:
 46; mustelina 23: 57; nauseosa 22:
 13; nigricatis 22: 3, 20, 60;
 nitida 25: 41; ochroleuca 22: 3,
 60; olivacea 21: 20; 23: 53;
 olivaceo-violascens 25: 42;
 paludosa 22:3; parazurea 22: 3;
 pectinata 22: 3; pseudo-integra
22: 8, 60; 23: 58; queletii 25:
 41; romelli 21:46; sardonina 22: 3,
 12; schiffneri 23: 59; solaris 21:
 20; 22: 3; sororia 22: 3, 8; turci
21: 20, 46; 23: 59; versicolor 21:
 20, 46; 22: 3; vesca 22: 3;
 veteriosa 23: 59; violeipes 21:
 20; virescens 22: 3, 55; xeram-
 pelina 22:3,12,13; xerampelina
 var. erythropus 22: 13; 23: 59
 Rutstroemia echinophila 24: 19,21*;
 firma 21: 78; luteovirescens 24:
 19,21*; nervisequa 24: 20,21*
 sydowiana 21: 78
 Salix 21: 54; 24: 9,22; 25: 32; 28:
 41; fragilis 21: 12; repens 24:
 18, 23
 Sambucus 28: 41; ebulus 26: 34; 28:
 44; nigra 24: 23; 26: 25
 Sarcodon 26: 44, 45, 49, 50, 52,55;
27: 50; 28: 48, 56, 60; acer
27: 56; amarescens 26: 47, 48;
 amicus 28: 49; badius 26: 53,
 54; bubalinus 26: 46, 48,50,56;
 catalaunicus 26: 45, 51; cine-
 reus 28:58; cinereus var. fusi-
 pes 28: 58; commutatus 26: 45;
 46, 49-52; 28: 60; excentricus
26: 57; fennicus 22: 3, 55; 26:
 47,52, 53, 59; fragilis 28: 57;
 fuligineo-albus 28: 57; fusipes
28:58; imbricatus 22:3; 26: 46,
 50, 53-57; infundibulum 28: 58;
 inopinatus 22:3,55; 26: 50, 51;
 ionides subsp. commutatus 26:
 50; laevigatus 26: 46, 48, 49,
 56, 57; reticulatus 28:57; sca-
 brosus 26: 47, 48, 53, 58, 59;
 scabrosus var. fennicus 26: 52;
 torulosus 28: 58; violaceus 28:
 59; violascens 21: 21; 28: 58;
 violascens var. fuligineo-albus
28: 57

Schiffnerula 28: 3
 Schizolaboulbenia 27: 72, 73; ban-
hegyii 27: 73, 74*
 Schizophyllum 22: 33; 23: 8; commu-
ne 23: 8
 Scleroderma aurantium 22: 5, 6, 2; ver-
rucosum 22: 5; vulgare 22: 5
 Sclerophoma pityophila 27: 35, 37,
 41
 Sclerotinia 23: 39; 28: 31; currey-
ana 24: 11; nervisequa 24: 20;
sclerotiorum 21: 78
 Sclerotium 28: 30; rolfsii 28: 27
 Scutigera 23: 13
 Scytinostroma 26: 11, 12, 18-21; 27:
 4; duriusculum 26: 20; galacti-
num 26: 20, 21; ochroleucum 26:
 20; odoratum 26: 20, 21; porten-
tosum 26: 20; praestans 26: 20,
 21; quaesitum 26: 20, 21
 Sebacia 27: 1, 21; 28: 21; calo-
spora 28: 19, 20; fibrillosa
28: 20; obscura 27: 3
 Sedum acre 21: 33
 Senecio fuchsii 25: 8; paludosa 26:
 29; vulgaris 21: 35
 Sepultaria 22: 26; foliacea 22: 26;
sumneri 22: 26
 Serpula 28: 9-11, 13-15; destruens
28: 13; lacrymans 27: 4
 Sesia 28: 14
 Siler 28: 45
 Sistotrema 26: 4-7; 27: 8, 20-22;
28: 28; albolutea 26: 4; albopal-
lescens 26: 7; brinkmanni 26: 4-
 7; cinereum 26: 4, 5; commune 26
 : 4, 6; confluens 22: 2, 3; 26:
 4, 5; coroniferum 26: 4; diade-
miferum 26: 4; ericetorum 26: 7;
glossoides 27: 17, 18; hirschii
26: 4; musciicola 26: 4, 5, 7; ni-
veocremeum 26: 4; quercinum 27:
 8; raduloides 26: 4; sernanderi
26: 4; sublamellosum subsp. eri-
cetorum 26: 7; subtrigonospermum
26: 4; variecolor 27: 20
 Solidago 25: 8; canadensis 23: 35;
24: 11; 25: 4; virgaurea 25: 7;
28: 43
 Soppittiella 27: 19, 21
 Sorbus aucuparia 22: 20
 Sparassis crispa 22: 2
 Sphaerobolus 26: 18; stellatus 21:
 12; 22: 5, 16
 Sphaeronaema ? floccosum 23: 38
 Sphaeropsis 21: 56
 Sphaerospora confusa 22: 2, 6, 58
 Sphagnum 21: 11; 25: 41; 26: 38
 Spilopodia 28: 38
 Spiraea ulmaria 24: 6, 7; 26: 34
 Spongipellis borealis 22: 16
 Squamamanita 23: 5
 Stachys 26: 33; palustris 26: 33
 Steccherinum 27: 7
 Stemphylium botryosum 23: 37
 Sterellum 27: 17
 Stereum 27: 16, 17; areolatum 26: 11;
bicolor 26: 12; chailletii 26:
 11; 27: 16; duriusculum 26: 29,
 21; gausapatum 22: 2; hirsutum
22: 2, 59; karstenii 26: 14; pini
27: 17; populneum 27: 15;
purpureum 22: 2; rufum 27: 17;
sanguinolentum 22: 2
 Strobilomyces 22: 34; 23: 12, 13, 15,
 16; strobilaceus 23: 16
 Stropharia 21: 67; 22: 32, 37-39 ;
aeruginosa 22: 4, 38, 62; caput-
medusae 21: 69; coronilla 22: 4;
depilata 23: 57; ferrii 23: 50,
 51*; hypsipoda 23: 58; luteoni-
tens 21: 46; rugoso-annulata 23:
 50; semiglobata 22: 4, 38; squa-
mosa 22: 4, 88, 62; stercoaria
22: 4
 Succisa pratensis 28: 41
 Suillosporium 28: 28; cystidiatum
28: 27
 Suillus 23: 12, 14
 Symphaster 28: 6
 Tanacetum 21: 74; 26: 34; vulgare
25: 3
 Tapesia 27: 32; 28: 38, 46; angelicae
27: 31; callunae 27: 31; Centau-
reae 27: 31, 32; hydrophila 27:
 32; jaceae 27: 32; melaleucoides
27: 31; myosotidis 27: 32; phrag-
mitis 27: 32; pseudo-tapesia 27:
 32; subfusca 27: 32; tormentil-
lae 27: 30, 32; 28: 45; virescens
27: 33
 Tapesina griseo-vitellina 21: 55
 Taraxacum lacistophyllum 21: 33; of-
ficinale 21: 33, 36; rubicundum
21: 33; scanicum 21: 33
 Taxodium distichum 21: 43
 Taxus baccata 24: 26
 Telamonia casimiri 25: 20
 Tephrophana 22: 31, 45; 23: 5; am-

busta 22: 45; atrata 22: 45;
 leucomyosotis 21: 11; ranciua 22:
 45; tesquorum 22: 45
 Thalictrum 28: 40
 Thanatephorus 26: 7; 28: 16-18, 21,
 28-31, 33-35; cucumeris 28: 28,
 29, 31, 32, 34
 Thelephora § Ceraceae 27: 9, 15; §
 Corticium 26: 16; § Lejostroma
27: 15; acerina 27: 15; alnea
27:9; aspera 27: 15; atrocitri-
 na 25: 48; calcea 26: 15; calcea
 var. glebulosa 26: 15, 16 ;
 cinerea 27: 15; cinerea var.
 "Thelephora interrupta" 27: 18;
 citrina 26: 9, 13; comedens 27:
 9; confluens 27:9; cristata 27:
 19; decorticans var. hydroidea
27: 17; fastidiosa 27: 19, 20,
 23; fraxinea 27: 18; fumosa 27:
 24; galactina 26: 20; gigantea
27: 9,12; granulosa 26: 22; 27:
 15; hydroidea 27: 17, 18; in-
 carnata 27:9; lactea 26:13;laevis
26: 13; leucobryophila 27: 20;
 leucocoma 27: 18; limitata 27:
 18; livida 27: 9; maculaeformis
27: 15; melaloma 27: 18; menieri
27: 24; mollissima 22: 59;
 montagnei 27: 18; ochracea 26: 9;
27: 9; odorata 26: 20; palmata
22: 3; quercina 26: 19; 27: 7;
 radiosa 26:13; rosea 26: 17,18;
 serialis 27: 12; setigera 27: 13,
 15; sowerbyi 22: 3; sulphurea 27:
 20, 24, 25; terrestris 22: 3, 59;
 velutina 27: 6; violascens 27: 12
 Thrinicia hirta 21: 35
 Thuja 21: 78; 24: 30
 Tilia 28: 41, 73
 Togaria 22: 40
 Tomentella 27: 19, 20, 28; 28: 24,
 25; § Botrytes 28:16,24; § Fes-
 tivae 27:13; § Leptotrichae 27:
 13; § Pallidae 27: 28; echino-
 spora 27: 13; flava 28: 24, 25;
 fumosa 27: 24; granulata 28:24,
 25; granulosa 28: 25; isabelli-
 na 28: 24; lurida 27:24; menieri
27: 24; sulphurea 27: 24;
 trigonosperma 27: 28
 Tormentilla 28: 45
 Tortula ruralis var. arenicola 21: 33
 Torula expensa 23: 39; herbarum 23:
 39; sp. 23:39
 Trabecularia 28: 7, 11, 14; villosa
28: 14
 Trachyspora 26: 8; 27: 19
 Trametes cinnabarina 21: 12; gibbosa
22: 59; odorata 22: 27; serialis
22: 3; suaveolens 23: 52
 Trechispora 26: 4, 7, 8; 27: 19-21;
 onusta 26: 7, 8; 27: 19
 Tremellodon gelatinosum 22: 58, 64
 Trichobolium 28: 38; obscurum 21:
 79; retincola 21: 79
 Trichoderma roseum 26: 16, 18
 Tricholoma 22: 16, 33, 42, 44; 23:
 4-6; acerbum 21: 21; albobrun-
 neum 22: 5, 16, 62; 23: 5; al-
 bobrunneum-group 23:4; album 22 :
 5, 62; atrocinerum 21:2; au-
 rantium 23:4; aurantium-group 23:
 6; caligatum 23: 4,7; cnista 22:
 16; colossus 23: 7; columbetta
22: 5,62; 23:5; equestre 22:
 5,64; 23:5; flavo-brunneum 22: 5,
 64; focale 23: 4; odoratum 21:68;
 personatum 22: 63; 23: 32;
 portentosum 23: 5; rutilans 22:
 5, 12, 45, 62; saponaceum 22:
 5,62; 23:5; scalpturatum 21:2;
23:59; sulfureum (sulphureum) 22:
 5, 62, 64;terreum 23: 5; ustale
22: 5, 62; 23: 58; ustaloides 23:
 58
 Tricholomopsis 22: 45
 Trichoscypha calycina 21: 79; sub-
 tilissima 21:79; willkommii 22:
 5
 Trichostroma 26: 20
 Trichothecium 26: 18
 Trochila 25: 5,8; leucostoma 25: 5;
28:43; petiolaris 24: 9; 28:44;
 potentillae 28: 40
 Tubaria 22: 41; 23: 8; furfuracea
22: 14, 41; pallidispora 22:41;
23: 59; pellucida 22: 41
 Tuber 24:32; dryophilum 24: 35; ma-
 lacoderma 23: 28; nitidum 23 :
 28; rufum 23: 28,29; 24:30; ru-
 fum subsp. rutilum 23: 28; rufum
 subsp. rutilum var. brevisporum
23: 28, 29; rufum subsp. rutilum
 var. oblongisporum 23: 28; rufum
 subsp.typicum 23:28
 Tuberculariella sanguinea 25:16
 Tubisporus 22: 34

Tubulicrinis 26: 13, 15; 27: 3; ac-
cedens 26: 14; angusta 26: 14;
calothrix 26: 14; chaetophora
26:14,15; glebulosa 26:14; 27:3;
hamata 26: 14; inornata 26: 14;
juniperina 26:14; karstenii 26:
14; prominens 26: 14; propinqua
26: 14; regifica 26: 14; sceptri-
fera 26: 14; subulata 26: 14
Tulasnella 26:7; 28: 17-21; 25, 34;
anceps 28: 14; calospora 28:19;
grisea 28: 34
Turbinellus 28: 8
Tylopilus 22: 34; 23: 15; felleus
21: 12; 22: 3; 23: 15
Tylosperma 27: 14, 28; asterophora
27: 28; fibrillosum 27: 28
Tympanis alnea 24: 11; hansbrough-
iana 25:17; hypopodia 25:16,17;
27:35,37,41; pithya 24: 11; 25:
17; pseudotsugae 25: 17
Typha 25: 22
Typhula erythropus 22: 59; quisqui-
liaris 22: 59
Tyrodon fuligineo-albus 28: 56; vi-
olascens 28: 58

Ulex europaeus 21:20; gallii 21:20;
nanus 21: 20
Ulmaria 24:6,7; 25: 3; 26: 34; 28:
42, 44, 46; palustris 24:12;
26: 35, 36
Ulmus 25: 15,16; carpinifolia var.
suberosa 26: 25
Urceolella absinthii 25:11; ulmari-
ae 24:12; 26: 36; ulmariae var.
tetraspora 26: 36
Urtica 21: 72, 74, 77, 78; 23: 34;
dioica 21: 75; 22: 7; 24: 11;
26: 28-30; 28: 42
Uthatabasidium 26:7; 28: 16-19, 21,
25,28, 29; Uthatabasidium 28:
21; § Ypsilonidium 28:21;
fusisporum 28: 21-24, 28;
ochraceum 28:21-23, 25

Vaccinium myrtilus 28: 65
Valsa pini 27: 35, 37, 42
Vararia 26: 20-22; 27:7; investiens
26: 21; phyllophila 26: 21
Velutaria 21: 53; 28: 38; aeruginosa
21: 53, 55, 79; cinereo-fusca
21: 53; griseo-vitellina 21:
55; rufo-olivacea 21: 53, 54*,
55; tetrica 21: 53, 55
Vermicularia dematium 23: 38
Veronica chamaedrys 22: 7
Verticicladium 27: 39
Viburnum 26: 22
Volvaria 22: 32, 36, 43; 23:8; bom-
bycina 22: 25*; 23: 29,55; glo-
iocephala 23: 30; loveiana 22:
36; 23:58; pusilla 22: 36; spe-
ciosa 22: 36; 23: 30
Volvariella 22: 36; 23: 8
Volvariopsis 22: 36
Volvoboletus 23: 13
Vuilleminia 27: 4, 5; comedens 27: 5,
9

Wageria 28: 1

Xenasma 27:11, 21, 25-27; inspera-
tum 27: 25, 26; praeteritum 27:
25,26; pruinatum 27:25,26; pul-
verulentum 27: 25, 26; rimicola
27: 26; tulasnelloideum 27: 26
Xenostomella 28: 6
Xerocarpus § Peniophora 27:15;
alutarius 26: 21
Xerocomus 22: 34; 23: 13, 14; badius
23: 14; chryseron 23: 14;
chryseron var. versicolor 23:
14; parasiticus 23: 14; pul-
verulentus 23:14; subtomentosus
23: 14; zelleri 23: 14
Xeromphalina 22: 46; campanella 22:
46; caulicinalis 22: 46
Xerula 22: 45; longipes 22: 45; pu-
dens 22: 62
Xylaria carpophila 21:43; 22:6; fer-
ruginea (erroneous for Hypoxy-
ylon ferrugineum?) 22: 6; hypo-
xylon 22: 5, 58, 64; polymorpha
22: 6, 56, 58, 64
Xylodon 27: 7, 8
Xyloma arundinacea 28: 42
Xylomyzon 28: 9-15; destruens 28:14
Xylophagus 28: 9-11, 13-15; lacry-
mans 28: 15

Zythia 21: 71